

**Mesto Senec**  
**oddelenie stavebného poriadku**

Č. j.: Výst.760-16-Sc,St

dňa 9.6.2016

Vec: Rozhodnutie o umiestnení stavby.

Navrhovateľ: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08

**Rozhodnutie**

**Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08** podal dňa 8.4.2016 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby '**Optický kábel Pezinok-Senec, úsek Senec, Pezinská ul.-Železničná ul.**' na parcele číslo **5373/16, 5374/19, 5374/4, 5374/11, 5374/5, 5374/12, 5374/13, 5374/6, 5374/25, 5374/7, 5374/15, 4228/1, 5374/14, 5526, 5525/1, 5227/6, 5524/2, 5524/1, 4601, 4606/1, 4612, 4611, 4614, 4220/1, 4706, 5401/1, 2935/3, 4082/4, 4082/3, 4082/5, 4080/149, 4080/148, 4081, 2934, 4560/2, 4558/3, 2888, 2889/1, 2889/7, 2887/1, 2887/12** , katastrálne územie **Senec**.

Mesto Senec , ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa ustanovenia § 39 a 39a ods. 1,a 2, § 42 ods.2 stavebného zákona v spojení s § 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov /ďalej len „správny poriadok“/ vydáva

*r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y*

*pre stavbu:* '**Optický kábel Pezinok-Senec, úsek Senec, Pezinská ul.-Železničná ul.**'

*miesto stavby:* parc. č. **5373/16, 5374/19, 5374/4, 5374/11, 5374/5, 5374/12, 5374/13, 5374/6, 5374/25, 5374/7, 5374/15, 4228/1, 5374/14, 5526, 5525/1, 5227/6, 5524/2, 5524/1, 4601, 4606/1, 4612, 4611, 4614, 4220/1, 4706, 5401/1, 2935/3, 4082/4, 4082/3, 4082/5, 4080/149, 4080/148, 4081, 2934, 4560/2, 4558/3, 2888, 2889/1, 2889/7, 2887/1, 2887/12** katastrálne územie **Senec**

*druh stavby:* **novostavba**

*účel:* **telekomunikačná stavba**

*stavebníkovi:* **Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava**

*Pre umiestnenie a projektovú prípravu sa podľa § 39a ods.2 stavebného zákona a § 4 ods.1 písm.d) vyhl.č. 453/2000 Z.z. predpisujú tieto podmienky:*

*1)Urbanistické a architektonické:*

Trasa HDPE rúr začína z bodu napojenia na križovatke ciest Diaľničná - cesta 11/503 a Pezinská - cesta III/1062 pred kruhovým objazdom a pokračuje prekrížením cesty III/1062 smer Malý Biel, ďalej trasa pokračuje v súbehu s cestou 11/503 a kanálom v roli po ich pravej strane, ďalej popred Hasičskú stanicu Senec, za Hasičskou stanicou odbočí trasa doprava a v súbehu s vetvou štátnej cesty 1/62 a kanál po jej pravej strane pokračuje až k štátnej ceste 1/61 - Bratislavská ul., ktorú prekrízuje v žkm 25,617 a pokračuje poza

vetvu št.cesty 1/61 k jednosmernej vetve 1/61, ktorú prekrízuje v žkm 25,385, trasa zabočí doľava a pokračuje v súbehu s touto vetvou po jej pravej strane, trasa pred križovatkou št.ciest 1/61 a 1/62 odbočí doprava na štrkovú /asfaltovú/ komunikáciu do chatovej oblasti Strieborné jazero, kde pokračuje po jej pravej strane popred oplotenia rodinných domov /chaty/ až na jej koniec /križovatka žel.trate Devínska Nová Ves - Štúrovo št.hranica a št.cesta 1/62/, kde trasa pred železničnou traťou zabočí doľava a pokračuje v súbehu s touto traťou po jej ľavej strane. Štátnu cestu I/62 prekrízuje popod jej nadjazd, prechádza na Jánošíkovu ulicu a ďalej na poľnú cestu, kde po jej pravej strane popri oploteniach záhradiek pokračuje až na jej koniec, trasa za záhradkami odbočí doprava, prekrízuje železničnú trať Devínska Nová Ves - Štúrovo št.hranica v žkm 78,624, zabočí doľava a pokračuje v súbehu so žel.traťou po jej pravej strane. Trasa na úrovni križovatky ulíc Svätoplukova a Hviezdoslavova zabočí doľava znovu prekrízuje žel.trať v žkm 78,863 a asfaltovú komunikáciu, zabočí doprava a popri oploteniach rodinných domov v súbehu so želez.traťou po jej ľavej strane pokračuje až do žkm 79,160, trasa zabočí doprava prekrízuje železničnú trať Devínska Nová Ves - Štúrovo št.hranica v žkm 79,160, zabočí doľava a pokračuje v súbehu so žel.traťou po jej pravej strane do žkm 79,273, trasa zabočí doprava na Železničnú ulicu a po jej pravej strane pokračuje až pred areál KARPATY plus s.r.o, kde trasa zabočí doľava, prekrízuje Železničnú ulicu, pokračuje do areálu Evamatic s.r.o popri oplotení, trasa po 38m zabočí doprava do areálu KARPATY plus, kde na budove sila je umiestnená základňová stanica BTS 0104BR na Železničnej ulici č. 56, kde bude trasa ukončená,

## *2) Podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov:*

**. Mestský úrad Senec, referát ÚR, RR a urbanizmu, Mierové námestie 8, 903 01 Senec – vyjadrenie č. SEN/9308-2016/389 zo dňa 30.3.2016**

- Podľa § 11 ods. 6 zákona č. 251/2012 Z.z. /zákona o energetike/, po skončení nevyhnutných pozemných prác je držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba povinný uviesť pozemky do pôvodného stavu.
- Pred realizáciou uvedenej stavby je nutné požiadať príslušný orgán o vydanie rozkopávkového povolenia.
- V rozkopávkovom povolení uviesť do podmienok: opraviť celé plochy rozkopávok (napr. chodníkov, zelené plochy,...), uviesť do pôvodného stavu, 2 roky záruka.
- Rešpektovať platné vodoprávne povolenie protipovodňových opatrení II. a III. etapy mesta Senec.
- Investor si usporiada vlastnícke alebo iné vzťahy k pozemkom, na ktorých bude realizovaná hore- uvedená stavba /stavebné objekty/ technickej vybavenosti.

**2. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec – vyjadrenie č. OU-SC-OSZP/2016/2758 PO zo dňa 9.2.2016**

- dodržať ustanovenia zák.č.79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva,
- určiť, akým spôsobom bude využitý všetok odpad, miesto a spôsob dočasného uloženia prípadne trvalého uloženia odpadov.

**3. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova 21, 903 01 Senec – vyjadrenie č. OU-SC-OSZP/2016/2268/V-25/Ke zo dňa 02.02.2016**

- Stavba bude v súlade s územným plánom Mesta Senec, územným rozhodnutím a stavebným povolením,
- Budú dodržané príslušné ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ust. Vyhlášky MŽP SR č. 556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace právne predpisy a technické normy,
- Budú dodržané ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí, resp. zohľadnené požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovateľov (BVS a.s., Hydromeliorácie, š.p, SPP š. p. , Mesta Senec a všetkých vlastníkov a prevádzkovateľov po celej predmetnej trase na stavebných pozemkoch),

- Bude dodržané súhlasné stanovisko SVP, š. p., Hydromeliorácií, š. p. k územnému a stavebnému povoleniu, ktoré treba predložiť k žiadosti o súhlas.
- V zásahu výstavby do brehov, toku požiadať tunajší úrad o súhlas pred vydaním stavebného povolenia v zmysle ust. § 27, ods. 1, písm. a) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) príslušný orgán štátnej vodnej správy.

**4. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec – vyjadrenie č. OU-SC-OSZP/2016/3949 – Do zo dňa 30.3.2016**

- Výkopové práce v blízkosti stromov a kríkov sa budú uskutočňovať ručne s dôrazom na ochranu ich koreňových systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich drevín.
- Na nutný výrub drevín, ak budú dotknuté výstavbou a budú spĺňať zákonom stanovené parametre, je potrebný súhlas príslušného úradu (Obec) v zmysle § 47, ods. 3 cit. zákona.
- Narušené trávnaté porasty budú upravené do pôvodného stavu s opätovným zatrávením.
- Na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR) podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Investor bude pri činnosti dodržiavať príslušné ustanovenia.

**5. Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec – vyjadrenie č. OU/SC/OKR-2016/1533-19 zo dňa 22.02.2016**

Súhlas bez pripomienok.

**6. Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a PK, Hurbanova 21, 903 01 Senec – vyjadrenie č. OU-SC-OCDPK-2016/002195/MAN zo dňa 17.02.2016**

- Trasovanie telekomunikačnej siete bude zrealizované podľa projektu overeného príslušným stavebným úradom. Prípadné zmeny v predmetnom trasovaní súvisiace s cestou III/1062 a II/503 nesmú byť vykonané bez nového súhlasného stanoviska tunajšieho úradu a povolenia stavebného úradu.
- Pred realizáciou optického pripojenia (min. 4 týždne vopred) je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie na zvláštne užívanie cestného telesa cesty III/1062 a II/503 (Senecká cesta) - pretlak a práce v súbehu s cestou po nadobudnutí právoplatného povolenia pre hore uvedenú stavbu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. a súhlasnými stanoviskami Bratislavského samosprávneho kraja, Regionálnych ciest Bratislava a.s., mesta Senec a OR PZ OD1 v Senci.
- V prípade potreby, resp. v súvislosti s uvedeným zvláštnym užívaním predmetnej cesty je potrebné osadiť dočasné dopravné značenie, ktoré určuje po predložení žiadosti tunajší úrad. Určenie dopravného značenia musí byť odsúhlasené OR PZ ODI v Senci.
- Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na používanej komunikácii a výstavbu inžinierskych sietí realizovať bez ohrozenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.
- Toto stanovisko má platnosť 6 mesiacov od dátumu vydania.

**7. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava – záväzné stanovisko č. KPUBA-2016/5959-2/11983/PRA zo dňa 14.3.2016**

- Stavebník oznámi písomne 10 dní vopred KPÚ začiatok zemných prác na stavbe.
- Konkrétny spôsob ochrany potenciálnych, dosiaľ neznámych nálezov na mieste stavby určí KPÚ v samostatnom rozhodnutí o druhu, rozsahu, spôsobe vykonávania výskumu a nakladanie s nálezmi č. KPUBA-2016/5959-3/19346/PRA zo dňa 14.3.2016 podľa príslušných ustanovení pamiatkového zákona.

**8. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava – Rozhodnutie č. KPUBA-2016/5959-3/19346/PRA zo dňa 14.3.2016**

- Stavebník zabezpečí podľa § 35 ods. 2 písm. c) pamiatkového zákona vykonanie pamiatkového výskumu v rozsahu, spôsobe vykonávania a nakladania s nálezmi stanovenom v bode 4. tohto rozhodnutia.
- Stavebník uzatvorí podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu s vybranou právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologický výskum podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len oprávnená osoba). Tejto oprávnenej osobe doručí kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí jeho právoplatnosti. Zoznam oprávnených osôb je k dispozícii na internetovej stránke

- Podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona náklady na pamiatkový výskum uhrádza stavebník.
- KPÚ podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určí druh, rozsah, spôsob vykonávania pamiatkového výskumu a nakladanie s nálezmi
  - a) Druh pamiatkového výskumu:
    - archeologický výskum podľa § 35 ods. 3 písm. d)
    - záchranný výskum podľa § 35 ods. 4 písm. b) realizovaný na záchranu predpokladaných nálezov počas a v súčinnosti s povolenými stavebno-zemnými prácami.
  - b) Rozsah výskumu:
    - výskum sa vykoná na trase hĺbenej zemnej ryhy určenej pre uloženie HDPE rúr v naprojektovanom rozsahu stavby, t.j. v rozsahu zemných výkopov na dotknutých pozemkoch k.ú.Senec.
  - c) Spôsob vykonávania výskumu:
    - I. Výskum sa vykoná v úzkej súčinnosti s prebiehajúcimi výkopmi a hĺbením zemnej ryhy formou odborného dozoru, t.j. za prítomnosti archeológa, s cieľom vyhľadávania, identifikácie, vyhodnocovania a zberu archeologických nálezov.
    - II. V prípade zistenia závažného nálezu (napr. depot predmetov, stredoveká murovaná architektúra), oprávnená osoba prizve na obhliadku zástupcu KPÚ. Každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby bude prerokovaný s KPÚ. Podmienky vykonania výskumu môžu byť počas jeho realizácie doplnené, prípadne upravené podľa aktuálnej nálezovej situácie.
    - III. V prípade zjavne negatívnej nálezovej situácie oprávnená osoba je povinná v dostatočnej miere zdokumentovať aj tento negatívny stav.
  - d) Nakladanie s nálezmi:
    - podľa § 40 ods. 6 pamiatkového zákona každý archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky
    - oprávnená osoba je podľa § 39 ods. 12 pamiatkového zákona povinná držať a chrániť archeologický nález až do jeho odovzdania, prevodu vlastníckeho práva alebo prevodu správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona.
- Cieľ výskumu:
  - záchrana a ochrana dosiaľ neznámych nálezov zistených pri realizácii povolenej stavby, ich identifikácia, preskúmanie a odborné zdokumentovanie nálezových súvislostí.
- Podľa § 39 ods. 2 pamiatkového zákona stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba pri vykonávaní výskumu prihliadala na záujmy chránené osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, spolupracovala s orgánmi zabezpečujúcimi ochranu týchto záujmov a chránila práva a oprávnené záujmy vlastníkov nehnuteľností a iného majetku.
- Stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 5 pamiatkového zákona oznámila KPÚ začatie pamiatkového výskumu najmenej päť dní vopred a ukončenie terénnej časti výskumu bezodkladne. Realizáciu výskumu je potrebné nahlásiť aj príslušnému obecnému úradu.
- Stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba vykonala podľa § 39 ods. 7 pamiatkového zákona opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu alebo odcudzeniu nálezu.
- Stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona spracovala výskumom získané odborné poznatky vo výskumnej dokumentácii v súlade s príslušnými ustanoveniami Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z.z. (ďalej len vyhláška).
- Stavebník zabezpečí, aby oprávnená osoba podľa § 39 ods. 10 pamiatkového zákona predložila výskumnú dokumentáciu Pamiatkovému úradu SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, na posúdenie.

- Stavebník podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdá bezodplatne do 120 dní od skončenia terénnej časti výskumu jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu s príslušným stanoviskom PÚ SR na KPÚ a jedno Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická ul. č. 2, 949 21 Nitra (ďalej len AÚ SAV).

**9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchr.zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok – vyjadrenie č. ORHZ-PK1-174-001/2016 zo dňa 03.02.2016**

Súhlas bez pripomienok.

**10. Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava – vyjadrenie č. 68/16/74/OSI zo dňa 08.02.2016**

- Trasu optického kábla v križovatke ciest II/503 a III/1062 požadujeme realizovať za cestnou priekopou; pozdĺž cesty II/503 za líniou pôvodného cestného stromoradia a za plánované rozšírenie jestvujúcej okružnej križovatky na ceste II/503 s cestou III/1062, ktorej PD pre územné konanie dalo spracovať mesto Senec.
- V mieste pretláčania kábla pod cestou III/1062 je nutné uloženie optického kábla do chráničky. Manipulačné jamy musia byť umiestnené za cestnou priekopou, bez zásahu do cestného telesa. Výkop od cesty III/1062 musí byť zabezpečený pažením.
- Na pretláčanie je potrebné povolenie Okresného úradu Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Od rozhrania cesty II/503 a vetiev mimoúrovňovej križovatky, ktoré sú súčasťou cesty I/62, je potrebné stanovisko SSC, Miletičova 19, Bratislava.
- Počas realizácie nesmie prísť na ceste II/503 a III/1062 ku skládke výkopového materiálu ani k obmedzovaniu plynulosti premávky stavebnými mechanizmami a ohrozeniu bezpečnosti vozidiel.

**11. Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava – vyjadrenie č. SITB-OT4-2016/000226-206 zo dňa 04.02.2016**

Nedotýka sa ich záujmov.

**12. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku Bratislava – vyjadrenie č. ASM-77-329/2016/ zo dňa 25.01.2016**

Nedotýka sa ich záujmov.

**13. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra – vyjadrenie č. 85/16-14470 zo dňa 02.02.2016**

- V trase projektovanej líniovej stavby evidujeme pohrebisko zo staršej doby bronzovej a novoveké hroby, pravdepodobne cintorín. V blízkosti stavby sa nachádzajú doklady halštatského a laténskeho osídlenia. Vzhľadom na tieto skutočnosti je nevyhnutné, aby všetky zemné práce prebiehali pod archeologickým dohľadom.
- Stavebník/investor si od príslušného Krajského pamiatkového úradu už v stupni územného konania vyžiada (v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk.
- Zároveň upozorňujeme na §37 ods. 3 zákona o ochrane pamiatkového fondu (zákon 49/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov zákona 208/2009 Z.z.). O povinnosti vykonať archeologický výskum rozhoduje príslušný Krajský pamiatkový úrad.

**14. Ministerstvo ŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Námestie L.Štúra 1, 812 35 Bratislava – vyjadrenie č. 3053/2016-7.3, 6911/2016 zo dňa 03.02.2016**

- Úsek Senec, Pezinská ul. - Železničná ul. spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

- Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

**15. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská č.48, 826 46 Bratislava 29 – vyjadrenie č. 3065/2015/Pa zo dňa 05.02.2016**

- Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie v danej lokalite, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Dvorák, tel.č. 0903474654) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (p. Valla, tel.č. 0903484453).
- Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
- Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu je možné objednať na odbore priamych služieb zákazníkom BVS.
- K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. Objednávku je možné odovzdať na odbor priamych služieb zákazníkom BVS cez podateľňu.
- Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
- Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.
- Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.
- Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
- K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť informatívny zakres GIS BVS / A3 - 3 x /, ktorý Vám zasielame v prílohe.

**16. Západoslovenská energetika, a.s., Tím VN a NN, Čulenova č.6, 816 47 Bratislava – vyjadrenie zo dňa 04.04.2016**

Prichádza k styku s oznamovacím metalickým káblom v správe ZSE, a. s.. Kábel je zakreslený v situácii č.3 a je nutné požiadať o jeho vytyčenie v teréne u p. Šmogroviča na tel. číslo 02/5738 5559, prípadne 0911 775 243.

**17. Západoslovenská distribučná,a.s., Regionálna správa energ.zariadení BA, Čulenova 6, 816 47 Bratislava zo dňa 29.03.2016**

- Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel.
- Zakresľovanie vedení VVN, VN a NN v správe sietí Bratislava (pre vydanie územného, stavebného povolenia, rozkopávky, havárie, atď.) sa vykonáva na adrese Hraničná 14, Bratislava, 1.poschodie, kancelária A 201 a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3. Úradné hodiny pre verejnosť Pondelok 8.00 - 12.00 h, 13.00 -15.30
- Upozorňujeme, že pred začatím realizácie stavby je nutné zabezpečiť vytyčenie jestvujúcich VN, NN distribučných sietí a prípojok prechádzajúcich riešeným územím (objednávky na [pavol.miklos@zsdis.sk](mailto:pavol.miklos@zsdis.sk)).
- Žiadame postúpiť informáciu o začatí a ukončení predmetných prác na uvedenú e-mailovú adresu ([adrian.labuda@zsdis.sk](mailto:adrian.labuda@zsdis.sk)). Upozorňujeme, že všetky škody spôsobené pri nedodržaní stanovených podmienok (poškodenie jestvujúcich energetických zariadení prípadne spôsobenie nedodávky ee.) si bude naša spoločnosť uplatňovať u investora stavby .

**18. Michlovský s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany – vyjadrenie č. BA – 0267/2016 zo dňa 21.01.2016**

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

**19. Slovenský plynárenský priemysel-Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 – vyjadrenie č. TDbA/1260/2016/Pr zo dňa 04.05.2016**

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)).
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu;
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Rudolf Hirner, tel.č. +421 33 242 3300) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác;
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení;
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení;
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú strany od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka;

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa;
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu;
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727;
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,-€ až 150 000,-€;
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 700 02;
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.;
- pri realizácii žiadame dodržať minimálne odstupové vzdialenosti od VTL plynovodu v zmysle TPP 702 10 a TPP 906 01 (vybraná časť v prílohe): pri súbehu 3,0m; pri križovaní 0,3m, pričom trasa VTL plynovodu musí byť určená fyzickým vytyčením v teréne. Uhol križovania musí byť 90°, v odôvodnených prípadoch najmenej 60°.

**20. Transpetrol, a.s, Bratislava, Prevádzka Šahy, 936 01 Šahy – vyjadrenie č. 275/16-Bu/Ka zo dňa 29.01.2016**

Nedotýka sa ich záujmov.

**21. Slovnaft, a.s., Prevádzkovanie produktovodu, 920 64 Kľačany – vyjadrenie č. 57400/2016/52 zo dňa 28.1.2016**

Nedotýka sa ich záujmov.

**22. estream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava – vyjadrenie č. GIS a ITIS 265/2016 zo dňa 02.02.2016**

Nedotýka sa ich záujmov.

**23. Okresné riaditeľstvo PZ v Senci, ODI Senec, Hollého 8, 903 01 Senec – vyjadrenie č. ORPZ-SC-ODI-1-051/2016 zo dňa 16.02.2016**

- Stavba bude realizovaná v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a noviel,
- pre vyššie uvedenú stavbu (cesta I/61, I/62 ul. Bratislavská) je potrebný súhlas KRPZ KDI BA, Špitálska č. 14, 812 28 Bratislava 1,
- pri prácach nesmie dôjsť k zamedzeniu prístupu k príslušným nehnuteľnostiam a k objektom,
- zabezpečiť aby výkopový materiál netvoril prekážku v CP, resp. na chodníku,
- všetky riešenia stavby s chodníkom, resp. komunikáciu riešiť prekrytím ryhy,
- žiadame o použitie pretlačacej metódy v prípade, ak by bolo potrebné viesť prenosovú sieť cez významné komunikačné vetvy a upustiť od novej rozkopávky, (reg. cesta č. III/1049, II/503).
- v prípade záberu verejného priestranstva alebo zásahu do cestných komunikácií žiadame pred začatím prác predložiť projekt organizácie dopravy počas výstavby (projekt dočasného dopravného značenia), najneskôr 30 dní pred jeho začatím (KDI BA, ODI SC),



- ODI Senec žiada, aby bol včas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou.
- 24. Slovenský vodohosp.podnik š.p., Odšt.závod BA, Závod vnútorných vôd, Bratislavská 47, 931 01 Šamorín – vyjadrenie č. CZ 2445/2016/SA02 zo dňa 11.02.2016**
- Uvedený zámer nezasahuje do základných prostriedkov v správe našej organizácie.
- 25. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava – vyjadrenie č. Dop.2144/2016, 02153/2016-PK 10 zo dňa 09.02.2016**
- Počas realizácie nesmie dôjsť k obmedzeniu premávky na cestách II/503, č. 1062 (pôvodné č. III/503007) a č. 1049 (pôvodné č. III/061067).
  - Uloženie kábla bude mimo vozovky, križovanie s cestou III.triedy bude riešené pretláčaním.
  - Na cestách pri realizácii nesmie byť ukladaný žiadny materiál a výkopom sa nenaruší cestné teleso.
  - Investor zabezpečí bezpečnosť práce a cestnej premávky počas realizácie.
  - Technické podmienky pre realizáciu výkopu je potrebné žiadať od Regionálnych ciest Bratislava, a.s., Čučoriedková 6 v Bratislave, ako správcu cesty.
- 26. Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičová 19, 820 05 Bratislava 25 – vyjadrenie č. 6995/2016/6170/12084 zo dňa 27.04.2016**
- Trasa súbehu vedenia s cestou bude umiestnená mimo cestné teleso, min 1,5 m od spevnenej krajnice štátnej cesty I. triedy.
  - Križovanie s cestou bude uskutočnené bez zásahu do vozovky cesty pretláčaním chráničky pod cestou a uložením vedenia do tejto chráničky.
  - Dĺžka chráničky bude taká, aby presahovala steny štartovacej a montážnej jamy 0,25 m (na každú stranu cesty).
  - Umiestnenie montážnych jám bude mimo telesa cesty, vo vzdialenosti min. 0,60 m (bližšie steny) od cestného telesa cesty I/61 a I/62.
  - Hĺbka uloženia chráničiek bude min. 1,20 m od nivelety cesty po vrch chráničiek.
  - Zásyp jamy bude uskutočnený výkopovou zeminou s postupným zhutňovaním.
  - Začiatok a ukončenie prác žiadame vopred, min. 3 prac. dni oznámiť písomne na SSC-IVSC Bratislava a telefonicky na t.č. 0903 269 703 - p. Cigánek.
  - Záruku na práce v telese cesty I/61, 62 bude mať investor po celú dobu 60 mesiacov.
  - Cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná.
  - V prípade, že bude predmetné podzemné vedenie uložené na pozemku vo vlastníctve štátu a správe SSC požadujeme, aby ste do kolaudácie stavby uzavreli s SSC Bratislava Zmluvu a zriadení vecného bremena.
  - O súhlas na zvláštne užívanie cesty I/61 a 62 treba požiadať Okresný úrad Bratislava odbor CD a PK.
- 27. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava – vyjadrenie zo dňa 06.04.2016**  
V záujmovom území neprichádza do styku s oznamovacími káblami Energotelu.
- 28. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava – vyjadrenie č. 3216/2016 zo dňa 04.04.2016**  
Podzemné líniové trasy v správe a majetku spoločnosti GlobalTel, a.s. sa v danom území nenachádzajú.
- 29. Sitel, s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava – vyjadrenie č. 510/2016/KE zo dňa 11.04.2016**  
Pri realizácii Vami plánovanej stavebnej akcie nedôjde k styku s PTZ telekomunikačnej siete spoločnosti SITEL, s.r.o..
- 30. e-Net, s.r.o., Lichnerova 35, 903 01 Senec – vyjadrenie zo dňa 12.02.2016**
- Po preverení Vašej žiadosti a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že naše siete sa nachádzajú vo Vašom zainteresovanom území.
  - Vytýčenie si môžete dohodnúť na tel. čísle 02 / 20 20 20 20, alebo na [info@e-net.sk](mailto:info@e-net.sk).
- 31. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava – vyjadrenie č. PS/2016/002626 zo dňa 08.02.2016**  
Bez pripomienok.

**32. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BRATISLAVA – vyjadrenie č. 6611602254 zo dňa 05.02.2016**

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Anton Hudek, [anton.hudek@telekom.sk](mailto:anton.hudek@telekom.sk), +421 33 5442108; Juraj Csiba, [juraj.csiba@telekom.sk](mailto:juraj.csiba@telekom.sk), +421 2 58829621
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Tibor Szabo, [tibor.szabo@telekom.sk](mailto:tibor.szabo@telekom.sk), +421 31 5526040, 0903730634. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

- Žiadateľ a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Stavebník pred začatím zemných prác zabezpečí vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľne oboznámi zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia.
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

**33. HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava – vyjadrenie č. 2691-2/120/2016 zo dňa 06.05.2016**

V katastrálnom území Senec na trase Senec, Pezinská ul. – Železničná ul. neevidujú žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p..

**34. Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný inšpektorát, Špitálska 14, 812 28 Bratislava – vyjadrenie č. KRPZ-BA-KD13-78-030/2016 zo dňa 23.03.2016**

- V prípade obmedzenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky stavebnými prácami, alebo pri prípadnej rozkopávke vozovky, alebo chodníka je potrebné vypracovať projekt organizácie dopravy a tento predložiť na prerokovanie a odsúhlasenie Krajskému dopravnému inšpektorátu KR PZ v Bratislave pre potreby určenia dopravného značenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.
- Postup výstavby riešiť etapovite a jednotlivé úseky dokončovať postupne až do pôvodného stavu i s povrchovou úpravou.
- V prípade rozkopávky chodníka zabezpečiť lávky pre chodcov a po celej dĺžke rozkopávky chodníka požadujeme osadiť fyzické zábrany (zábradlie).
- Žiadame o použitie pretláčacej metódy v prípade, ak by bolo potrebné viesť prenosovú sieť cez významné komunikačné vetvy a upustiť od novej rozkopávky.

**35. KARPATY plus, s.r.o., Železničná 56, 903 01 Senec – dodatok č. 6 k Zmluve o nájme zo dňa 10.6.1997**

- Prenajíateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri montáži dohodnutej stavby a optickej prípojky na predmet nájmu najmä tým, že umožní prístup osobám i mechanizmom na predmet nájmu a taktiež na k nemu prilahlé pozemky v nevyhnutnej miere a po nevyhnutný čas. Rovnako sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri údržbe, opravách výmenách a úpravách dohodnutej stavby a optickej prípojky. Zároveň je prenájomca povinný dbať o to, aby nepoškodzoval a nerušil prevádzku telekomunikačných zariadení a verejných elektronických komunikačných sietí nájomcu.
- Nájomca sa zaväzuje oznámiť prenajíateľovi písomne minimálne 14 dní vopred začatie montážnych prác, ktoré súvisia s montážou optickej prípojky, a to na základe prenájomcom vopred odsúhlaseného vedenia trasy optickej prípojky, ako aj technické riešenie spôsobu stavebno-montážnej realizácie optickej prípojky.

- Nájomca sa zaväzuje, že v prípade, ak optický kábel bude kolidovať s prípadnou schválenou výstavbou na pozemkoch prenajímateľa v rámci areálu spoločnosti Karpaty plus, s.r.o., cez ktoré vedie trasa optického kábla, nájomca sám a na svoj náklad kábel presunie na inú dohodnutú trasu vedenia optického kábla tak, aby nekolidoval s výstavbou.

**36. ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Reg.pracovisko Bratislava, Šancová 5/C, 811 04 Bratislava – vyjadrenie č. 7500/2a. 15/618/2016/RP BA zo dňa 12.02.2016**

- Návrh rieši vybudovanie regionálnej elektronickej komunikačnej siete uložením HDPE rúr do zeme v kat. území Senec cez p.č. 5401/1, 2935/3, 2934, 4082/4 LV 194 v správe ŽSR a to križovaním a súbehom.
- Stredisko hospodárenia s majetkom, Regionálne pracovisko Bratislava nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia.
- Toto stanovisko je len čiastkovým stanoviskom a nenahrádza súhrnné stanovisko za ŽSR, ktoré zabezpečuje ŽSR - GR, ODBOR EXPERTÍZY O420, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
- Po realizácii stavby a pred vydaním kolaudačného rozhodnutia vyžadujeme uzatvoriť zmluvný vzťah - Zmluva o zriadení vecného bremena.
- K realizácii Zmluvy o zriadení vecného bremena je potrebné doložiť GP (presné zameranie dĺžky vecného bremena cez vyššie uvedené pozemky v správe ŽSR. )

**37. ŽSR, Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 – vyjadrenie č. 19199/2016/O420-2 zo dňa 18.03.2016**

- Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 1128/2016/SŽTS zo dňa 07.03.2016 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách,
- Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR SHM RP Bratislava č. 618/2016/RP BA zo dňa 12.2.2016 vo veci vyrovnania majetkovo-právnych vzťahov,
- Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom žel. dopravy počas celej doby jej prevádzky,
- Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min 1 mesiac pred zahájením prác požiadať ŽSR OR o vypracovanie Dohody o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v koľajach ŽSR v zmysle Zákona 124/2006 Z.z. §18 v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR a vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9,
- Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi,
- Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác a objedná dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Trnava s uvedením termínu začatia a ukončenia prác v obvode dráhy,
- Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,
- Pri navrhovaní objektov v obvode dráhy a dotyku stavby s telesom dráhy budú dodržané ustanovenia príslušných predpisov a noriem ŽSR,
- ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke spôsobené železničnou prevádzkou a stavebník, užívateľ si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v ochrannom pásme dráhy, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou (vibrácie, vplyv trakcie a pod.) a nebude si z tohto titulu uplatňovať u ŽSR žiadne nároky (ŽSR riešenie negatívnych vplyvov nezabezpečuje a to ani dodatočne),
- Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy,
- Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu OR Trnava a odovzdať mu dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v OPD,

- Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

**38. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava – vyjadrenie č. 1128/2016/289301/SŽTS/7a13 zo dňa 07.03.2016**

- Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
- Štartovacia jama a vyústenie chráničky musí byť realizovaná v zmysle predloženej PD pričom nesmie byť zasiahnuté akýmikoľvek stavebnými prácami, predmetmi, zariadeniami, značeniami do päty svahu násypu a odvodňovacieho kanálu.
- Upozorňujeme, že v rámci stavby môže prísť ku stretu s pripravovanou stavbou „BA\_Senec, predĺženie VN 154, VN 463. VNK“ stavebník Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, ku ktorej sme sa vyjadrili dňa 25.01.2016, č.j. 299/2016/289301/SŽTS/7a.13 a súčasne so sieťami, resp. ich ochrannými pásmami v správe ŽSR. Jedná sa o cca žkm 77,956 -78.025 vľavo v smere staničenia a žkm 78,663 - 78.760 vpravo v smere staničenia.
- Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR ani v OPD. Stavebník musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/ 2015 Z.z.
- Investor a budúci užívateľ si nebude nárokovat' úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu.
- Vyjadrenia ŽSR, OR Trnava, Sekcie OZT, EaE a SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky, SHM Bratislava sú v prílohe. Nakoľko cez pozemok prechádzajú IS v správe ŽSR je potrebné dodržať vyjadrenia ich správcov. Na vykonanie zemných prác je potrebné presné vytýčenie vedení ŽSR, ktoré Vám zabezpečí Sekcia EE Trnava a SMSÚ OZT KT Nové Zámky a dohľad pracovníkom ŽSR, ktorý Vám zabezpečí SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky na základe objednávky najmenej 1 mesiac pred realizáciou prác.
- V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.
- Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov v koľajach ŽSR a v priestore možného ohrozenia (3 m od osi krajnej koľaje ) zakázaný. V prípade, že počas výstavby bude potrebné vstúpiť do priestoru možného ohrozenia, je to možné len v súlade s predpisom ŽSR Z2 - Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR.
- Toto vyjadrenie nemožno použiť ako doklad pre vydanie stavebného povolenia. Stavebné povolenie je možné vydať až po rozhodnutí MDVRR SR v Bratislave k stavbe v ochrannom pásme dráhy - na základe súhrnného stanoviska za ŽSR od odboru 420 GR ŽSR Bratislava.

**39. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia OZT, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov – vyjadrenie č. 244/16/289401/SOZT-Kr/2a.15 zo dňa 01.03.2016**

Realizáciou výstavby príde k viacnásobnému križovaniu a tesnému súbehu optickej trasy Orange s trasami ŽSR OZT. Pred zahájením prác požiadajte o vytýčenie dotknutých vedení priamo v teréne. V miestach križovania optickej trasy s vedeniami ŽSR OZT je nutné pri prácach postupovať so zvýšenou opatrnosťou, s rešpektovaním prítomnosti vedení. Uloženie HDPE rúr pri križovaní s trasami káblov ŽSR požadujeme riešiť v súlade s STN 73 6005. Umiestnenie pracovných jám pretlakov je potrebné situovať mimo ochranné pásmo káblového vedenia ŽSR OZT (1,5 m od osi kábla na obidve strany). Pri zemných prácach v blízkosti vedení ŽSR OZT požadujeme dozor. Vytýčenie vedení a dozor pri prácach v blízkosti vedení ŽSR OZT Vám na podklade objednávky zabezpečí SMSÚ OZT KT Nové Zámky (Ing. Vicena, tel.č. 0902/921986).

**40. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia OZT, SMSÚ OZT KT Nové Zámky, M.R.Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky – vyjadrenie č. 53/2016/284343/SMSÚKTNZ/1b.06 zo dňa 26.02.2016**

- Do predložených situácií sme informatívne zakreslili podzemné vedenia v našej správe. Trasy týchto vedení - DOK, zabezpečovacích a UAB káblov bude stavba križovať, sčasti vedie v súbehu v tesnej blízkosti s týmito káblami.

- Trasy vedení v našej správe je potrebné včas vytýčiť. Počas prác dodržiavať ustanovenia STN 73 6005 ako aj podmienky pre práce v ochrannom pásme káblov. Pred opätovným zakrytím obnažených káblových trás je potrebné prizvať nás na kontrolu, či nedošlo počas stavebných prác k poškodeniu káblov v našej správe.

**41. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky, M.R.Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky – vyjadrenie č. 94/2016/283103 SMSÚ ŽTS TO NZ/2A. 15 zo dňa 17.02.2016**

- zabezpečiť dohľad ŽSR pri pretlaku, formou objednávky na SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky, minimálne 30 prac. dní pred plánovanou realizáciou a objednávka okrem iného musí obsahovať prehlásenie: „Objednávateľ bude akceptovať všetky skutočné výkony, ktoré budú potvrdené zástupcom objednávateľa na výkaze výkonov v zmysle platného cenníka ŽSR.“
- stavba musí byť realizovaná v minimálnej vzdialenosti 3 m od päty svahu násypu trate, pričom nesmie byť zasiahnuté akýmkoľvek stavebnými prácami, predmetmi, zariadeniami, značeniami do päty svahu násypu,
- vyústenie chráničky musí byť v zmysle predpisu S4 a to 4 m od osi koľaje, resp. 2 m od päty svahu násypu,
- odpad nesmie byť skladovaný na pozemkoch ŽSR, po skončení prác požadujeme uviesť terén do pôvodného stavu,
- v prípade vzniku škôd budú náklady na opravné práce odúčtované dodávateľovi, ktorý bude realizovať stavbu,
- realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky, k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa,
- zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v OPD, dodržiavať voľný schodný a manipulačný priestor a ustanovenia predpisu ŽSR Z2.

**42. ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia elektrotechniky a energetiky, Kollárova 36, 917 95 Trnava – vyjadrenie č. 358/2016/289501/SEE/7a.I3/Šá/137 zo dňa 22.02.2016**

- V záujmovom území sa nachádza podzemný kábel 6kV a v žkm 78,824 trafoskriňa TS 424, ktoré sme Vám orientačne zakreslili do priloženej situácie JŽM. Pred zahájením zemných prác si objednajte vytýčenie podzemného kábla 6kV na Sekcii EE Trnava na adrese [seeba@zsr.sk](mailto:seeba@zsr.sk). Štartovacia a cieľová jama musia byť umiestnené min. 10 m od trakčných podpier. V ochrannom pásme káblov je zakázané zriaďovať stavenisko, skládky, zvyšovať alebo znižovať výšku zeminy nad káblou trasou a zemné práce musia byť vykonávané ručne.
- Zamestnanci iného zamestnávateľa musia predložiť povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9 a nakoľko sa budú pohybovať aj v prevádzkovom priestore a v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR, musia splniť ustanovenia predpisu ŽSR Z2, I. kapitola, čl.2.

**43. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 - vyjadrenie č. 12998/2016/C341-SŽDD/21420 zo dňa 12.04.2016**

- Stavba v OPD a sčasti v OD bude realizovaná podľa projektu overeného MDVRR SR, ktorý vypracoval Ing. Juraj Rousek (reg. č. 1565\*A\*2-3) TELECOMPROJECT spol. s r.o., Bratislava v 01/2016 a je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD a sčasti OD, musí byť vopred prejednaná so Železnicami Slovenskej republiky, Bratislava (ŽSR) a odsúhlasená MDVRR SR.
- Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať podmienky ŽSR dané v stanovisku:
  - Odboru expertízy GR Bratislava pod č. 19199/2016/O420-2 zo dňa 18. 03. 2016,
  - Oblastného riaditeľstva Trnava pod č. 1128/2016/289301/SŽTS/7aI3 zo dňa 07. 03. 2016,
  - Strediska hospodárenia s majetkom RP Bratislava pod č. 7500/2a. 15/618/2016/RPBA zo dňa 12. 02. 2016.

- Stavebník je povinný pred začatím prác v OD zabezpečiť vytýčenie a ochranu vedení a zariadení ŽSR a po odkrytí káblových vedení pred ich zasypaním prizvať ŽSR OR Trnava za účelom kontroly proti poškodeniu.
- V dostatočnom predstihu pred začatím prác je stavebník povinný prejednať so ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava postup a podmienky realizácie prác v OD a objednať technický dozor pri prácach.
- Pri prácach v OD zabezpečiť opatrenia na bezpečnú prevádzku dráhy a dopravy na dráhe a dozeráť na bezpečnosť osôb.
- Križovanie dráhy s vedením viesť popod teleso dráhy kolmo na smerové vedenie dráhy a zriadiť tak, aby vedenie neovplyvňovalo bezpečnú prevádzku dráhy ani bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe.
- Križovanie dráhy s vedením zriadiť tak, aby vedenie neovplyvňovalo bezpečnú prevádzku dráhy ani bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe (najmä zabezpečovacie, spojové, záznamové a signalizačné zariadenia energetického vybavenia dráhy ani prevádzkové energetické vybavenie trakčných vozidiel).
- Po dobu výstavby pri styku so zariadeniami dráhy zodpovedať za zachovanie opatrnosti primeranej povahe prevádzky dráhy a za zaistenie bezpečnosti a plynulosti železničnej prevádzky podľa dráhových predpisov.
- Prispôbovať zrealizovanú stavbu, ak si to vyžiada stavba alebo prevádzka dráhy, technickým podmienkam železničnej prevádzky a to úpravou alebo preložením stavby.
- Ak dôjde k funkčnej poruche vedenia umiestneného v OD, vlastník vedenia je povinný o tom bezodkladne informovať ŽSR a postupovať podľa ich pokynov tak, aby prevádzka dráhy a doprava na dráhe boli dotknuté čo najmenej.
- Vzniknutý odpad zlikvidovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mimo obvodu dráhy.
- Po ukončení stavby zabezpečiť prizvanie ŽSR OR Trnava, zároveň im predložiť pre časť stavby v OD plány podľa skutočného vyhotovenia stavby.
- Stavebník je povinný udržiavať stavbu v OPD a OD tak, aby neohrozoval, neobmedzoval ani nenarušil bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa.
- MDVRR SR si vyhradzuje právo výkonu štátneho stavebného dohľadu (SSD) so zameraním na dodržanie podmienok tohto súhlasu k stavbe.
- Tento súhlas (záväzná stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania a má platnosť zhodnú s vydaným stavebným povolením.
- V zmysle § 140b. ods.1 stavebného zákona toto záväzná stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzná a nahrádza stanovisko MDVRR SR aj pre následné konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD a sčasti v OD.

**44. Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a PK, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava – vyjadrenie OU-BA-OCDPK2-2016/044988/BPI zo dňa 19.04.2016**

- Križovanie cesty I/61 a železnice bude vykonané podvrtaním s uložením PE trubiek do plastovej alebo oceľovej chráničky a to bez obmedzenia cestnej premávky, alebo železničnej dopravy.
- Okresný úrad Bratislava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), po preštudovaní predloženej dokumentácie súhlasí s navrhovanou trasou optickej siete, ktorá križuje aj cestu I/61 za predpokladu:
  - Súhlasného stanoviska správcu cesty.
  - Pre práce križovania cesty I/61 realizované podvrtaním je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán o vydanie povolenia v zmysle § 8 cestného zákona.

**45. Mgr. Varga Gejza, Vinohradnícka 20, 903 01 Senec – vyjadrenie zo dňa 28.04.2016**

- investor bude dbať na minimalizáciu zásahu do nehnuteľnosti! /okraj parcely/

- prípadné škody na nehnuteľnosti investor odstráni na vlastné náklady
- po ukončení prác nehnuteľnosť bude uvedená do predošlého, alebo používaniu primeraného stavu
- požadujem finančnú náhradu za m<sup>2</sup> ochranného pásma 10,-Eur
- požiadavka riešiť do budúcnosti FTTH

**46. Kapounová Anna, SNP 85, 903 01 Senec – vyjadrenie zo dňa 13.05.2016**

- Investor bude dbať na minimalizáciu zásahu do nehnuteľnosti.
- Prípadné škody na nehnuteľnosti investor odstráni na vlastné náklady.
- Po ukončení prác nehnuteľnosť bude uvedená do predošlého, alebo používaniu primeraného stavu.
- Pred vstupom na pozemok žiadame trasu vykolíkovať a odsúhlasiť s vlastníkom pozemku - alebo povereného zástupcu Ing. Kapoun Ján - tel. 0905 331 821
- Trasu žiadame viesť na hranici medzi pozemkami 5374/11 a 4228/3.
- Pred začatím zemných prác žiadame jednorazovú náhradu za obmedzenie práv na pozemku.
- Žiadame ponechať rezervu kábla pre budúce napojenie IBV.
- Po ukončení prác bude pozemok vrátený do pôvodného stavu s odsúhlasením priamo na mieste.
- Počas výkopových prác nebude na mojich pozemkoch parc. č. 5374/11, 4228/3, 4227/9, 4415/1 skladovaný stavebný ani iný materiál a taktiež nebudú na nich parkované žiadne mechanizmy.

**47. Chovančíková Zuzana, Fučíkova 24, 903 01 Senec, Juhász Ján, Nejedlého 33, Bratislava, Lacková Anna, Boldocká 8, 903 01 Senec, Juhos Marian, Jesenského 6, 903 01 Senec – vyjadrenie zo dňa 17.05.2016**

- Investor bude dbať na minimalizáciu zásahu do nehnuteľnosti.
- Prípadné škody na nehnuteľnosti investor odstráni na vlastné náklady.
- Po ukončení prác nehnuteľnosť bude uvedená do predošlého, alebo používaniu primeraného stavu.
- Pred vstupom na pozemok žiadame trasu vykolíkovať a odsúhlasiť s vlastníkami pozemku - alebo povereného zástupcu.
- Trasu žiadame viesť na hranici medzi pozemkami KN E 3774/104 a KN C 5374/25.
- Pred začatím zemných prác žiadame jednorazovú náhradu za obmedzenie práv na pozemku.
- Žiadame ponechať rezervu kábla pre budúce napojenie IBV.
- Po ukončení prác bude pozemok vrátený do pôvodného stavu s odsúhlasením priamo na mieste.

**48. Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec – vyjadrenie OU-SC-PLO-2016/7900/Han zo dňa 19.05.2016**

K žiadosti o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok.

**- Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

-pripomienky uvedené vo vyjadreniach vlastníkov dotknutých pozemkov, týkajúce sa finančného vyrovnania za ich užívanie, resp. zriadením tŕach na pozemky, navrhovateľ je povinný uskutočniť do začatia prác na stavbe, v súlade s ust. §§ Obchodného zákona a ust. §§ Telekomunikačného zákona.

**Všeobecné podmienky**

Toto rozhodnutie platí v zmysle §40 ods.1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.



### Odôvodnenie

Navrhovateľ podal návrh na umiestnenie stavby 'Optický kábel Pezinok-Senec, úsek Senec, Pezinská ul.-Železničná ul.' parc. č. 5373/16, 5374/19, 5374/4, 5374/11, 5374/5, 5374/12, 5374/13, 5374/6, 5374/25, 5374/7, 5374/15, 4228/1, 5374/14, 5526, 5525/1, 5227/6, 5524/2, 5524/1, 4601, 4606/1, 4612, 4611, 4614, 4220/1, 4706, 5401/1, 2935/3, 4082/4, 4082/3, 4082/5, 4080/149, 4080/148, 4081, 2934, 4560/2, 4558/3, 2888, 2889/1, 2889/7, 2887/1, 2887/12 v kat. území Senec.

K návrhu bola priložená dokumentácia s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií.

Stavebný úrad oznámil podľa §36 ods. 1 stavebného zákona dňa začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy.

Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a zainteresovaných organizácií boli skoordované a zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa §37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Účastníci konania namietali:

- jednorazovú finančnú náhradu za komerčné využitie môjho pozemku - navrhovateľ zabezpečí v súlade s ust. §§ Obchodného zákona a ust. §§ Telekomunikačného zákona.

Návrh bol doplnený podkladmi potrebnými pre vydanie tohto rozhodnutia.

K stavbe sa písomne a kladne vyjadrili dotknuté orgány ochraňujúce záujmy podľa osobitných predpisov: vid'. vyjadrenia str. 2-16, ktorých prípadne podmienky a pripomienky sú uvedené vo výroku tohto rozhodnutia a stavebník je povinný ich akceptovať.

Stavbou budú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Stavebník je povinný zabezpečiť povolenie na výrub drevín pred začatím zemných prác.

Po preskúmaní predloženej žiadosti, tunajší úrad dospel k záveru, že stavebník spĺňa podmienky pre vydanie tohto rozhodnutia, a preto bolo rozhodnuté tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Správny poplatok: 100 €**, (zaplatený v hotovosti do pokladne MsÚ Senec) podľa sadzobníka, tvoriaceho prílohu o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov.

### Poučenie

Podľa § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad – Mesto Senec.

V zmysle § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až po využití všetkých riadnych opravných prostriedkov.

**Ing. Kvál Karol**  
primátor mesta

Príloha pre navrhovateľa:

Grafická príloha situačného výkresu, na ktorej je vyznačené umiestnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.

Rozhodnutia sa doručí : vid'. str. 18

Rozhodnutia sa doručí :

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08  
v.z. TELECOMPROJECT, s.r.o., Pajštúnska 1, Bratislava, 831 06  
v.z. Jana Drobná -GEOSPOJ, Kalinčiakova 2, Bratislava, 831 04  
Mgr. Gejza Varaga, Vinohradnícka 20, Senec, 903 01  
Anna Kapounová, SNP 85, Senec, 903 01  
Dagmar Kelecsenyiová, Romanova 27, Bratislava, 851 02  
Mária Kloknerová, Kollárova 6, Senec, 903 01  
Klára Sucsová, Miskolcz, HU  
Judita Kalužová, Martinkova 6, Šaľa, 927 01  
Eleonóra Rímešová, Pezinská, Senec, 903 01  
Ing. Jozef Kožík, Budovateľská 3, Senec, 903 01  
MUDr. Anna Markušová, Mládežnícka 12, Sered', 926 01  
Eva Tóthová, L. Fullu 13, Senec, 903 01  
Zuzana Chovančíková, Fučíkova 24, Senec, 903 01  
Ján Juhász, Nejedlého 33, Bratislava, 841 02  
Anna Lacková, Boldocká 8, Senec, 903 01  
Marián Juhos, Jesenského 6, Senec, 903 01  
Mgr. Katarína Kičková, č.1115, Veľká Mača, 925 32  
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72  
Helena Egidyová, Slnecná 32, Nová Dedinka, 900 29  
BaF TRADING, s.r.o., Tomášikova 13, Bratislava, 821 01  
Železnice SR, Klemensova 8, Bratislava, 811 09  
Okresný úrad, Tomášikova 46, Bratislava, 832 05  
Emília Štetková, Svätoplukova 66, Senec, 903 01  
Katarína Koczková, Svätoplukova 66, Senec, 903 01  
KARPATY plus, s.r.o., Železničná 56, Senec, 903 01  
EVAMATIC, s.r.o., Železničná 54, Senec, 903 01  
Slovenský pozemkový fond Bratislava, Križna 52, Bratislava, 821 08  
Bratislavský samosprávny kraj -odbor dopravy, Sabinovská 16, Bratislava, 820 05

**Doručuje sa verejnou vyhláškou :**

Známym aj neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo k stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a tým, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (vlastníkom okolitých pozemkov a stavieb).

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Senec . Za deň doručenia sa považuje pätnásť deň vyvesenia verejnej vyhlášky na Mestskom úrade v Senci. Oznámenie je k nahliadnutiu aj na internetovej stránke [www.senec.sk](http://www.senec.sk)

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

.....  
odtlačok úradnej pečiatky a podpis  
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť

Na vedomie:

OÚ v Senci, odbor katastrálny

Vybavuje: Ing. Štofková

telefón :02/20205139

mail: stofkova@senec.sk