

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Objednávateľ | <i>Mesto Senec, Mierové nám. č. S, 903 01 Senec</i> |
| Zastúpený | <i>Ing. Karolom Kvádom, primátorom mesta</i> |
| Bankové spojenie | <i>OTP banka Slovensko, a.s. Senec</i> |
| Číslo účtu | <i>Č.úč.: 562441/5200</i> |
| IČO | <i>00 305 065</i> |
| DIČ | <i>2020662237</i> |
| 2. Zhotoviteľ | <i>JV VODOZ BRATISLAVA, s.r.o.</i> |
| | <i>Osadná 3, 831 03 Bratislava 3</i> |
| Zastúpený | <i>Juraj Vozňák, konateľ</i> |
| Bankové spojenie | <i>SLSP, a. s.</i> |
| číslo účtu | <i>0174898850/0900</i> |
| IČO | <i>35808098</i> |
| IČDPH | <i>SK2020235998</i> |
| Registrovaný | <i>Okresný súd Bratislava 1, odd. Sro, Vložka č. 23678/B</i> |

II.

Predmet plnenia

- 2.1. Názov diela: *Zvislé a vodorovné dopravné značenie v meste Senec na miestnych komunikáciách.*
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa zvislé a vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách v meste Senec, podľa požiadaviek objednávateľa.
- 2.3. Dopravné značenie v zmysle bodu 2 1 . pozostáva z:
- vyčistenia povrchu pôvodného značenia
 - obnovy a opravy pôvodného dopravného značenia
 - realizácie nového zvislého a vodorovného dopravného značenia
- 2.4. Objednávateľ požaduje práce spojené s vodorovným a zvislým dopravným značením vykonať v súlade s STN 01 8020 a platnými predpismi o pravidlách cestnej premávky.

III.

Čas plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ bude vykonávať jednotlivé činnosti podľa Čl. II tejto zmluvy v čase:
marec 2011 - december 2011
- 3 2, čas, ktorý zhotoviteľ potrebuje na začatie prác po doručení výzvy objednávateľa je **1 deň**.
Jednotlivé práce vykoná zhotoviteľ do 15 dní od doručenia výzvy (objednávky).
- 3.3. Dodržanie Času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 3.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo v rozsahu čl.II. prevezme po zadaných častiach a za jeho zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu.

IV. Cena diela

Cena prác je stanovená na základe zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy a je v prílohe č. 1.

Všetky zmeny, výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia budú riešené dodatkami k tejto zmluve.

V. Platobné podmienky

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúry za vykonané práce, ktorých nedeliteľnú súčasť bude tvoriť objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác. Objednávateľ overí a potvrdí súpis vykonaných prác do 15 dní po jeho predložení. Po uplynutí 15 dní odo dňa predloženia súpisu prác objednávateľovi má zhotoviteľ právo považovať súpis prác za odsúhlasený.

Splatnosť faktúry je 15 dní od jej doručenia objednávateľovi

VI. Záručná doba a zodpovednosť za nedostatky

Zhotoviteľ poskytne na dodané práce a dodávky záruku na dobu **24 mesiacov** na zvislé dopravné značenie. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené vandalizmom alebo mechanickým poškodením. Výnimku tvoria súčasti s inou záručnou dobou stanovenou výrobcom.

Zhotoviteľ poskytne na dodaný materiál náterovú hmotu záruku v rozsahu (dĺžke) ako ju poskytuje výrobca.

Zhotoviteľ poskytne na práce vodorovného dopravného značenia farebnej plochy z náterovej hmoty záruku **12 mesiacov**. Záruka sa nevzťahuje na prípady, keď v dôsledku mechanického pôsobenia dôjde k poškodeniu náteru z náterovej hmoty v rozsahu viac ako 10% farebnej plochy vodorovného značenia.

Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi má. Za chyby, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností,

Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

VIf. Podmienky vykonania diela

Zadávanie prác vykoná poverený pracovník objednávateľa. Zadanie prác sa urobí písomne, kde sa zhotoviteľovi stanoví rozsah prác.

Termín vykonania prác zadaných častí podľa ods. 3.2. vyznačí objednávateľ na rozpise prác, v ktorom boli tieto práce zadané podľa 7,1..

Zhotoviteľ sa zaväzuje ohlásiť ukončenie prác za účelom kontroly vykonaných prác. Kontrola sa urobí do 5 dní. Zhotoviteľ spracuje súpis vykonaných prác. Jeden exemplár súpisu vykonaných prác tvorí prílohu k faktúre.

Objednávateľ má právo, ak zisti pri preberacom konaní nedostatky v kvalite, požadovať ich odstránenie v lehote stanovenej objednávateľom na náklady zhotoviteľa.

V súvislosti s výkonom zmluvne dohodnutých prác zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a dodržiavanie predpisov pri práci na komunikáciách.

V prípade porušenia zmluvných záväzkov, a to najmä nekvalitne vykonanými prácami, omeškaním s plnením záväzkov, nedodržaním podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok v zmysle tejto zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy okamžite.

- 7.7. Práva a povinnosti zmluvných strán vyslovene touto zmluvou neupravené sa riadia Obchodným Zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

VIII.

Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách:

- 8.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny zhotovenia prác, podľa Čl.III. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z mesačnej faktúry za každý deň omeškania.
- 8.2 Ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania

IX.

Ostatné ustanovenia

- 9.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie okrem informácií v tejto zmluve, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy o dielo.

Zodpovedným pracovníkom zhotoviteľa bude : **Juraj Vozňák, 0903 249 458**

Zodpovedným pracovníkom objednávateľa je : **p.Karol Czére a Ing.Roman šuplata, 02/20205129**

- 9.2. Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 9.3. V prípade dočasného prerušenia prác alebo definitívneho zastavenia dodávky z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočné náklady realizácie diela.
- 9.4. V prípade porušenia zmluvných záväzkov nedodržaním podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok v zmysle tejto zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- g - Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy o dielo je možné iba formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 9.6. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia si ponechá objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.
- 9.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.

VSencidna25.03.2011_____d v v Q D O Z B r a t j s | a v a j . ^

podpísané"

..podpísané""

Výkaz prác a materiálov potrebných pre roatizáciu zvislého a vodorovného dopravného značenia v meste Senec

y.MrUr (JIF||| :t' I j L' /II.R'T'NíL

Druh vlnpnii nej	Ejkhdttn /ri.u'ul,	/..n iik'vh. «> ííhnulým I Ml* HM1\ III ipl.J'.J'jtllll	/ii pkch. M* /.HIL/I-IU m M	Starí '!/.n;K"ñu,- /.LMñik		
		(tnn i II K Ili'I!	(ñu » Ft tí liv/ IH'H	< nm i i (K - >ñil		
Ala-A34	ñ)ñññ	41,00	4'),2fl	49.50	50,40	Alii-. \31
Kila A2')!)	400 mul	41,01i	49,20	45,00	54,00	A25a-A25c
A30a,b	"IM 5IM	36,90	44.2N	49,30	S9.J6	A26b
B1-B39,PI0	ñH.I	42,50	51,00	48,80	58,56	IJ1-H34
!>1-J>-	000	41.00	49,20	50jio	60,00	(1
PI III	900	ii)	92,40	85,90	103.08	("1
P2	"11(1	43,20	51.84	48,80	?8.5fi	C2
P2 MI	700	• 7 ,0l i	92,411	85.01)	102. iHI	C2 111
P2 HI	900	1(14,00	125,88	! 1 2.00	135.4S	cí in
Pi	141)11	42.00	50.40	96,50	1 1 5.S0	(3
C1-C18	"IIII	42,50	5l.OU	47.90	57,48	(4u-CJ<i
í l')	5(K) 1000	45,20	54.24	48,90	58,68	r i 4
ñi,J.11.12.13	500/500	35.IIH	42.00	r.OO	řo.io	Dta-013
P8,9 HI	50(1 500	48,00	57,60	52,90	63,48	l)l;l Iil
['14.15	500/700	38,50	46,20	-hl.3(1	5SU<!	E2e,d
IPí,2.IP3b-IP11	-mi >fin	35,01i	<u>l2.nn</u>	47,00	5U.40	D4b-D10
IP3a	9<M 2011	13,0(1	27.fi(l	25,90	31. OH	D4a
IP12-IP20b	500 "im	38,50	46,20	49J0	59,1 O	DI l
[P2l»-IP30	IIIDII 151(1	137,00	104,40	144,0(1	1 "3.88	D30aD56a
ÍP28a,b	HKId "5(1	80,00	96	98,95	II8. "4	l)58:i.fi
IP31«-IP34c	Podľa	'j,l',itiUs	H rozmeru	7.nařk>	130- l60€/f»2	
IS25.26	iíl 200	23,45	28,14	!5,00	30.00	l)59c,d
[Jla-HI7c	5i m 5(10	35,00	42.111i	47.00	56,40	DIOa-D28
u.9.10.11,1,1:,	500/500	35,00	42,00	4^,011	56,40	[< 1,3,(1.0,111
r n	5<Hl'3iMI	Ki.oo	24.00	25.20	30.24	1 3b,c,
E15	500i5ÔO	35,oo	42.00	47,00	5(i,4l)	Noi á iii-
L:l.l	500x700	38,50	4d.2il	4 0.30	50.16	No\;i CO.
1 2 1 8c	50(1 : >1	211.Hli	; i.oo	22,00	26.40	l' l-I H)
Z2a,t)	l51H) 200	51,00	61,20	(iD.IIII	"2,IM)	Z2a,b
Z3a	[000/500	48,00	5". 611	52,30	62,76	/Ju
Z3b	500 5iii!	15,00	42.00	47,00	56,40	7J\>
/4;l.li,f,	3tl<l'8iM	27,50	33.00	29,38	:->?.2(>	7.4
Z! ccsin> ku/d	ks	12.00	14.40		0.00	
Podstav ec	i..	16,00	l'Oo		0,00	
PolCp 111 /IIIIi'kII	ks	30,00	36.00		0.00	
Pifcfogrem E 15	ks	3,00	3,60		0,00	
Páska Z2e	bnt	4.IID	4,80		0,00	

Výkaz prac a materiálov potrebných pro realizáciu zvislého a vodorovného dopravného značenia v meste Senec

špecifikácia materiálu a prac pre zvislé značenie

Druh miesta na H príst	M.j.	< L- 1t: i\ t- ba D'II	(t a i f f i - . u m
*Mlpik (IM)	hm	" .3H	8,76
lí: iin. liliiev páska	hni	1.03	2.32
Olijimki it (x)	ks	4 J 0	5.04
Obifmki \ 0 baii(.liiiK"	ks	'>.0,S	11,98
Spona bandimcx	ks	11.34	(1.41
Krvtk	ks	1.(11)	1,20
Dopravní prali plast \m\< tninitá/	ks	50.00	00.00
Dopravní prah plast oimíin' + montáž	ks	4'),tto	58,80
Pätka pri stĺpik (J60 montáž	k*	45,<H)	54.1111
Demontáž ilnpra\ iietin prahu	ks	3,i 3	4,2-1
Vit t'f' lili[]]"JI [idld l'H'IIIIII	ks	5.1111	6,00
Slepečké pásiky	b in	31.1111	37,20
Oraní. páska pre duť. (loj)./ii;u*It\ ' montáž ! lep	tmi	8.00	9,60
Dopraviť. liozpečnuslm kfíl - montáž	d 90	'»2.50	111.(10
Dopravný stĺpik pc\ a\ . montáž	ii MI	02.011	1 10,4(1
Dopravní stĺpik sklopni .** montáž	d 60	262,00	314.4H
Demontáž stíptka po neho	ks	211.011	24,011
Demontáž stlpika odpílenie	ks	12,110	14.40
Vyrtn aank stlpika	ks	12,01)	14.40
Montáž, demontáž značky doprav nej	k s	3.011	3,00
Osadenie sllpika jnť marku	k s	29,00	34,80
Mater sllpika 7liatk\ .llopi av neho sllpika	m2	M411	10.HS
Doprav nt zrkadlu DZ siní\ fífni	k-	200.110	240.Oí)
Nosič zrkadla d90	liin	2(u(.4	31.<)"
Osadenie nosiča na d'op'fai né zrkadlo	K".	30.50	36,60
Montáž zrkadlil DZ na nosič	k s	1(1.00	12,00
Demontáž zrkadla	ks	1(1.00	12.00
Zábradlie trubka d50 3 iednomadlové betón	ks	(OI.OII	"2.(11)
Zábradlie trnfok.i il5n ln.-Miiin diiiijniLiUli'n é ifiu	OIII	74.80	89,76
Zábradlie tľtílikii tífH li: . .Oiiini il\ njiuadlmt/	bm	84,15	100,98 .
Zábradlie profil .IOKI 50\50\3inia zem	iná	90,00	108.(1(1
Zábradlie 6€x60\3mnt osadenie betón	tmi	90,85	109,02
/ .áln-adlit' profil JO kl. 1 (10\óII\3mri) zem	hm	"5.311	1 14,36
Zábradlie 1110\00\3 usadenie dn betónu	Inii	'>~ JH	IKi.HQ
Koší -L inkin ej i puste plast nosnost' 5 i.4lin 52/50	ks	511.HQ	(1(1.00

Pin-ioiit'il(f[n:n n i: yjiini-ii t'f\ + u	M.r	(rnn s i hr/ O'U	f nm i í . . 1)*11
Značky základný rozmer \4a.h\5.AIQ W>	El R/ks dtfi	0.3 N	(1.40
Eil.i:..IS31a.C~I.:.3X0a.h			
Značkv zväčšení rozmer C20-C25.IS9	(l R ksUtň		1.20
ISln.25.2<.			
/2.i.i.0	1 t K ks deň	0,76	O.'l 1
Z4a.h.t'.	El R ks defl	11.M4	1.01
(.innm v potkla', ee	1 l R l,s deň	11.3K	0.40
Montáž dočasného značenia	El R/ks	2.35	2.X2
Delili m lá/ (loéa.siiello /načenia	I t R/ks	2,35	2.N2
Letiaci fond 5 svetlu	EUR/ks/deň	9,90	[1,88
S'elelna S'firuii'foi'm .t snprava	1 l R ks/deň	20.00	24,00
Montáž a demontáž semaforu	El R ks	13.97	10,"d
1 držbárske práce prt oljrai g zábradlia.zrkadla	II R ilmi)	15.50	18,60
dnačiek,prahoi ,roitoi .^ pusti,láv ka pre petieh			
Prekryli* 7iaCk\	ks	5.DU	0.110

X'... O s a
 í:
 Rec . \ BAL.aJd Ň:

JVVG :.' a? -.J
83103 V "- f; j 1
£0:7.5536398, .'•-; :*•.. , , /'/'• ,
Rsg. Okrisni súd BA I. e:'J. 5.x
Vložka :. 23Ô73/9