

Rámcová dohoda

č.u zhotoviteľa 3/2015/08421/M/R

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „RD“)

I. Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ: Mesto SENEC

Mierové nám. 8, 903 15 Senec

zastúpené: Ing. Karol Kvál - primátor mesta

IČO: 00305065

DIČ: 2020662237

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., 705 9005/5200

1.2. Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6, 949 78 Nitra

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva

Éric Biguet - predseda predstavenstva

Nicolas Dtdier - člen predstavenstva

Phiiippe Étienne Pierre Corbel - člen predstavenstva

Zodpovedný pracovník za technickú časť: Ing. Ľubomír Rác, vedúci strediska Trnava

IČO:34128 344, DIČ: 2020410788 IČ DPH: SK2020410788

Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., 107- 0057470257/8100

Zapísaný v obeh. registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka Č.140/N

H. Predmet rámcovej dohody

2.1. Predmetom tejto rámcovej dohody (RD) je záväzok zhotoviteľa, že v súlade so svojou súťažnou ponukou v rámci vyhláseného verejného obstarávania podlimitnou zákazkou uverejnenej vo Vestníku č. 215/2014, zo dňa 4.11.2014 pod č. 26881 - WYP, nadväzne na súťažné podklady zabezpečí pre objednávateľa vykonanie kompletných opráv a údržby chodníkov komunikácií v meste Senec podľa zostaveného plánu údržby a opráv a operatívnych potrieb a požiadaviek mesta Senec na obdobie od roku 2015 do roku 2018, resp. 48 mesiacov od podpisu a vstupu do platnosti tejto RD. Predpokladané potrebné práce pre vykonanie opravy a údržby, t.j. položky - merné jednotky prác sú predmetom oceneného výkazu - výmer ako súčasť súťažnej ponuky, ktorý je Prílohou č. 1 a nedeliteľnou súčasťou tejto RD. Objednávateľ bude objednávať potrebné práce (položky) podľa rozsahu poruchy po spoločnej dohode so zhotoviteľom. Pri vzniku poruchy ohrozujúcej bezpečnosť prevádzky komunikácií, chodníkov a premávky komunikácií objednávateľ požaduje nástup na vykonanie opravy najneskôr do 24 hod. od nahlásenia.

Podkladom pre fakturáciu bude súpis vykonaných prác podľa oceneného výkazu - výmer Príloha č. 1 tejto RD.

2.2 Súčasťou realizácie prác a tým i súčasťou ceny sú taktiež:

všetky potrebné dodávky, komponenty, práce, súvisiace služby tak, aby ukončená oprava bola funkčná a spĺňala požadované parametre

- pomocné a súvisiace dodávky, práce a služby
- všetky opatrenia potrebné z hľadiska bezpečnosti realizácie prác a ochrany zdravia obyvateľov a pracovníkov úspešného uchádzača a verejného priestoru v zmysle platných zákonov počas realizácie prác pri zachovaní prevádzky opravovaných komunikácií a chodníkov v max., resp. v dohodnutom rozsahu
- dočasné dopravné značenie

- naloženie na dopravný prostriedok a okamžitý odvoz a likvidácia (uloženie na skládku) vzniknutého (vybúraného materiálu) odpadu v zmysle zákona o odpadoch vrátane poplatkov za uloženie
 - doprava dodávok a materiálu na stavbu i v rámci stavby (staveniska), všetky vedľajšie súvisiace náklady (VRN) vč. zariadenia staveniska, zariadenie staveniska objednávateľ neposkytuje
 - v prípade narušenia existujúcich zariadení, objektov, plôch, vedení a komunikácií počas realizácie prác ich uvedenie do pôvodného stavu.
- 2.3. Objávateľ sa zaväzuje predmet RD prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa skutočne vykonaných prác a platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ukončenie jednotlivých objednaných opráv bude potvrdené podpísaním zápisnice o ukončení, odovzdaní a prevzatí.
- 2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia, že sú mu známe technické podmienky na realizáciu prác a že disponuje dostatočnými kapacitami, technickým vybavením a potrebnými odbornými znalosťami.
- 2.5. Hlavné technické a organizačné požiadavky pre realizáciu diela sú definované:
- platnými zákonmi a normami STN
 - garančnou lehotou, ktorú obstarávateľ požaduje minimálne 36 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia
 - súčasťou odovzdania a prevzatia musia byť platné atesty (certifikáty, doklady o zhode) použitých dodávok, materiálov a výrobkov predpísané skúšky, atď, tak, aby ukončená oprava bola funkčná a mohla byť uvedená do prevádzky a užívania
 - minimalizácia plochy staveniska, objekty zariadenie staveniska objednávateľ neposkytuje
- minimalizovať tvorbu medziskládok vybúraných materiálov a zabezpečiť pracovisko proti šíreniu prašnosti a hlučnosti
- zabezpečiť postup prác tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich priestorov, ochranu komunikácií pri doprave dodávok a materiálu, po ukončení prác vyčistenie a uvedenie do pôvodného stavu
- potvrdenie ukončenia prác vrátane požadovaného rozsahu a kvality bude predmetom verejným obstarávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác.

III. Dodacia lehota a miesto plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodávať predmet plnenia RD v rozsahu a obsahu podľa čl. II. tejto RD v dohodnutej lehote v nadväznosti na objednávané jednotlivé práce (položky) vychádzajúc z rozsahu dohodnutých konkrétnych prác. Požiadavky sa budú riadiť podľa plánu opráv na príslušné obdobie a operatívnych potrieb, resp. po vytvorení poruchy a následnom objednaní objednávateľa u zhotoviteľa.
- 3.2. Ukončenie objednaného rozsahu dodávok a prác bude potvrdené písomným prevzatím zo strany zodpovedného pracovníka objednávateľa po vykonaní všetkých potrebných revízií, skúšok a vydaní všetkých potrebných dokladov.
- 3.3. RD sa uzatvára na dobu 48 mesiacov od podpisu tejto RD a jej vstupe do platnosti.
- 3.4. Miestom plnenia je intravilán mesta Senec.

IV. Cena a platobné podmienky

- 4.1. Cena za splnenie podľa čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako pevná cena v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a určená vo výške jednotlivých položiek oceneného výkazu - výmer podľa Prílohy č. 1 a vychádza z rozsahu skutočne vykonaných prác - výkaz - výmer.
- 4.2. Cenu za predmet plnenia, podľa čl. IV., ods. 4.1. tejto zmluvy, dojednanú v tejto zmluve, zhotoviteľ vyfakturuje objednávateľovi po zrealizovaní prác na základe súpisu vykonaných dodávok a prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa. Preddavky (zálohy) objednávateľ neposkytuje.
- 4.3. Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy podľa čl. II. zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom ako daňový doklad po odovzdaní a prevzatí predmetu, resp. ucelenej časti tejto zmluvy. Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej odovzdania objednávateľovi.

- 4.4. Faktúry predloží zhotoviteľ objednávatel'ovi musia obsahovať nasledovné údaje:
- číslo zmluvy, označenie faktúry a jej číslo, fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH
 - názov a sídlo organizácie veriteľ'a a dlžníka (obchodné meno a adresa),
 - predmet diela, súpis vykonaných prác potvrdený zodpovedným pracovníkom objednávatel'a
 - deň odoslania faktúry, zdaniteľného plnenia a lehotu jej splatnosti,
 - označenie peňažného ústavu a č. ú. na ktorý má byť platené,
 - pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
- 4.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávatel' je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľ'ovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi.

V. Záruka - zodpovednosť za vady

- 5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 5.2. Objednávatel' je oprávnený v prípade nesplnenia podmienok za vady uplatniť tieto nároky:
- a) bezplatné odstránenie väd opravou, ak sú vady opraviteľné v priebehu troch dní
 - b) odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty, ak ide o vadu neodstrániteľnú.
- 5.3. Záručná lehota je dohodnutá na 36 mesiacov od dňa odovzdania a prevzatia prác.
- 5.4. Zmluvné strany môžu riešiť zodpovednosť za vady aj iným spôsobom, na ktorom sa dohodnú.
- 5.5. Zjavné vady, t.j. viditeľné vady diela musí objednávatel' písomne oznámiť a uplatniť pri prebraní diela, inak jeho právo zo zodpovednosti za zjavné vady zanikne.
- 5.6. V prípade zodpovednosti za vady má objednávatel' právo požadovať bezplatné odstránenie väd opravou, ak sú vady opraviteľné, resp. požadovať primeranú zľavu z ceny, 20 % z ceny prác, ak ide o vadu neodstrániteľnú, alebo odstrániteľnú s neprimeranými nákladmi, pričom dielo bude užívania schopné. Týmto vysporiadaním sa dotknutá časť dodávky považuje za dodanú bez vady.
- 5.7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve všeobecne záväzných technických normách (STN). Uplatnenie zodpovednosti a oznámenie väd musí byť podané písomne a v dohodnutej dobe. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vybavenia - spôsob odstránenia väd.

VI. Obchodné tajomstvo

- 6.1. Zhotoviteľ a objednávatel' sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než na plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 6.2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

VII. Odstúpenie od zmluvy

- 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve, zakladá oprávnenie odstúpiť od tejto zmluvy tej strane, ktorá je tým dotknutá a za podmienok ustanovených v obchodnom zákonníku.
- 7.2. Podstatným porušením zmluvy je:
- a) ak ide o nedodržanie parametrov, termínov a podmienok podľa čí. II., III, IV. a V. tejto zmluvy
 - b) prekročenie termínu ukončenia prác uvedeného v článku III., bod 3.1. o viac ako 21 dní,
 - c) neodstránenie väd a nedorobkov podľa pripomienok objednávatel'a v dohodnutých termínoch
 - d) nezabezpečenie finančných prostriedkov zo strany objednávatel'a trvajúce viac ako 90 dní.

VIII. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotoviteľovi uvoľnené a vypratané stavenisko pre vykonávanie stavebných prác v zmysle harmonogramu podľa bodu 3.1.
- 8.3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a za poškodenie vedení a inžinierskych sietí, ako i zabezpečenie potrebného bezpečnostného značenia. Po ukončení každej pracovnej smeny zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám, úrazom a škodám. V opačnom prípade nesie plnú zodpovednosť a zaväzuje sa uhradiť škody v plnom rozsahu.
- 8.4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a v celom objekte, súviace s jeho stavebnou činnosťou. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.5. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných STN a predpisoch platných v čase odovzdávania diela.
- 8.6. Zodpovedný stavbyvedúci za vykonávanie prác zo strany zhotoviteľa je určený Ing. Ľubomír Balážik, ktorý má odbornú spôsobilosť, ev. č. 10827*20*. resp. ekvivalentný doklad.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o vykonaných prácach, v zmysle zákona Č. 237/2000 Z. z., ktorým sa dopĺňa stavebný zákon č. 50/1976 Z.b.
- 8.8. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy.

IX. Zmluvné pokuty

- 9.1. Za nedodržanie dohodnutého termínu realizácie prác podľa čl. III., bod 3.1. tejto zmluvy zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania.
- 9.2. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň omeškania s termínom odstránenia väd v dohodnutých termínoch.
- 9.3. Zhotoviteľovi nevzniká povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu podľa bodov 9.1., 9.2. po dobu omeškania z dôvodov na strane objednávateľa.
- 9.4. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, zhotoviteľ vyúčtuje úroky z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania so zaplatením faktúry.
- 9.5. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti odpočítania zmluvných pokút z fakturácie vykonaných prác.

X. Platnosť rámcovej dohody

- 10.1. Táto RD sa uzatvára na dobu určitú na obdobie 48 mesiacov od jej podpísania oboma zmluvnými stranami a jej vstupu do platnosti.

XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto RD, ale ňou vyslovene neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 11.2. Obsah tejto RD je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.3. Pre platnosť dodatkov k tejto RD sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.
- 11.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy budú riešiť formou rokovaní na úrovni štatutárnych zástupcov. Ak sa spor nepodarí vyriešiť uzavretím dohody alebo zmieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená požiadať o rozhodnutie sporu príslušný obchodný súd.
- 11.5. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej prechádzajú na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela, uvedenom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
- 11.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane dve vyhotovenia.

11.7. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

V Senci dňa.. / < . . . > .

Objednávateľ

V Nitre dňa **21 MAR 2023**

Zhotoviteľ:



t * ?™ NITRA, a.s.
Murgíiova 6
a .411 T n n . » _ ,

Ing. Juraj Šerva J 'H/
člen prástavens/va

Philippe Etienne Pierre Corbel

člen predstavensWa

Nedeliteľná súčasť tejto Rámcovej dohody: Príloha č. 1 - ocenený výkaz - výmer

Príloha* SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 1110 - Oprava a údržba komunikácií a chodníkov v meste Senec

Miesto: 20.11.2014

Objednávateľ:

Projektant:

IČO

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov	1 657,75
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 657,75
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00*	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 657,75	13,155

Cena s DPH	v	EUR	1 989,30
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



[Handwritten signature]



STY NITRA, a.s.
Hlavná 6
1978 NITRA
-24-

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: **1 1 10 - Oprava a údržba komunikácií a chodníkov v meste Senec**

20.11.2014

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez &PH [EUR]	Gem s BPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	1 657,75	1 989,30
01	Komunikácia a chodník	1 657,75	1 989,30
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00

Celkové

989,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba* 1 HO - Oprava a údržba komunikácií a chodníkov v meste Senec
01 - Komunikácia a chodník

Miesto:

20.11.2014

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoví tel:

IČQ:

IČ@DPH

•i ktartt:

WJLJ .tir

Objednávateľ



Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

P

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

1110 - Oprava a údržba komunikácií a chodníkov v meste Senéc
01 - Komunikácia a chodník

Miesto:

Dátum:

20.11.2014

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 657,75

HSV - Práce a dodávky HSV

1 657,75

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 657,75

ROZPOČET

Stavba: 1-110 - Oprava s údržba korúnikácií a chodníkov v meste Senec
Objekt: 01 - Komunikácia a chodník

Miesto: Dátum; 20.11.2014

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ; Spracovateľ:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 657,75
HSV - Práce a dodávky HSV							1 657,75
1	K	777	Vykonávanie protikorozynej ochrany kovových prvkov, očistenie, odhrdzavenie a 1X náter základný, 1x náter vrchný syntetickou farbou tmavého odtieňa(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	mž	1,000	3,60	3,60
2	K	888	Výroba a osadenie čodnikoveho zábradlia oceľového (rúry priemer 50 mm(, výšky 1800 mm, dvojradové s vykpaním, alebo vyvrtaním jamôk pre stĺpiky do hĺbky 600 mm so zabetónovaním vrátane dvojnásobného (základný a vrchný) protikorozyneho náteru		1,000	48,00	48,00
3	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	1,000	1,43	1,43
4	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -	m2	1,000	2,49	2,49
5	I	K 113107111	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, -0,16000t	m2	1,000	4,05	4,05
6	I	K 113107112	v ploche do 200m2 z i kameniva ťaženého, hr, 100-200mm, -0,24000t	m2	1,000	4,15	4,15
7	K	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m 2	1,000	3,98	3,98
8	K	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. do 50 mm,	m2	1,000	5,16	5,16
9	K	113151115	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. nad 50 mm,	m2	1,000	5,20	5,20
10	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -	m	1,000	2,69	2,69
11		113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 2 betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -	I m 2 I	1,000	16,60	16,60
12	K	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,	m2	1,000	19,00	19,00
					1,000	2,00	2,00
				m3	1,000	8,30	8,30
					t,000	167,15	167,15
			vykop ryny ao sírny ouu mu		1,000	11,41	11,41
			m3		1,000	23,00	23,00
			Hĺbenie rýh šírky do 600 mr		1,000	23,00	23,00
			do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,000	11,50	11,50
					1,000	24,00	24,00
					1,000	2,31	2,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	171201201	Uloženie sute na skládku	t	1,000	0,63	0,63
23	K	171209002	Poplatok za uloženie sute na skládku	t	1,000	13,28	13,28
24	K	174101001	Zásyp sypaninou sa zhutnem'm jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,000	3,09	3,09
25	M	5833716700.00000	Štrkopiesok 0-22 N	m3	1,000	14,00	14,00
26	M	5834416900.00000	Kamenivo drvené 0-32	m3	1,000	16,00	16,00
27	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 -4 so zhutnením	m2	1,000	0,20	0,20
28	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	1,000	0,80	0,80
29	K	181301302	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr. do 150 mm	m2	1,000	0,80	0,80
30	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu	m2	1,000	0,45	0,45
31	M	6936651400.00000	jfin _____	m2	1,000	0,40	0,40
32	K	289971311	Zhotovenie vrstvy z geomreže na uprav. povrchu s použitím materiálu s pokládkou	m2	1,000	1,80	1,80
33	K	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vltičením a zhutnem'm po zhutnení hr. 50 mm	m2	1,000	1,21	1,21
34	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	1,000	2,49	2,49
35	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	1,000	4,38	4,38
36	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	1,000	4,98	4,98
37	K	565131011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.50 mm	m2	1,000	5,81	5,81
38	K	565141011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr. 60 mm	m2	1,000	6,97	6,97
39	K	565151011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.l., po zhutnení hr.70 mm	m2	1,000	8,13	8,13
40	K	566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým		1,000	64,05	64,05
41	K	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	1,000	10,20	10,20
42	K	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením KZC I, po zhutnení hr. 120 mm	m2	1,000	9,30	9,30
43	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I. po zhutnení i hr. 150 mm	m2	1,000	11,63	11,63
44	K	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 150 mm	m2	1,000	15,30	15,30
45	K	567132113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I,hr.po zhutnení 180 mm	m2	1,000	13,95	13,95
46	K	569851111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrvlnou, rozprestrenie,zhutnenie,hr.150 mm	m2	1,000	3,00	3,00
47	K	572743111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmota zhutnením doterajších krytov liatym asfaltom		1,000	102,23	102,23
48	K	572753111	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov asfaltovým betónom		1,000	62,89	62,89
49	K	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	m2	1,000	0,76	0,76
50	K	573411112	Náter penetračný fr 4/8	m2	1,000	1,99	1,99
51	K	577131111	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozmný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr.40mm	m2	1,000	10,73	10,73
52	K	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednazrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	1,000	10,90	10,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	577151113	Betón asfaltový pozhutneni l.tr. strednozmny AC 11 (ABS), alebo		1 nnrt	15,33	15,33
54	K	578131111	Liaty asfalt z kamenlva ťažného alebo drveného s rozprestrením jemnozmny hr.30 mm l	mi	1,000	9,00	9,00
55	K	57SU1111	Liaty asfalt z kamenlva ťaženého alebo drveného s rozprestrením jemnozmny hr.40 mm	n\2	1,000	12,00	tt.»
56	K	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších lír. 100 mm	m2	1,000	10,90	10,90
57	K	581132111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II. , hr.200 mm	m2	1,000	22,00	22,00
53	K	596911211	Kladenie zámkovej dlažby hr.Sc.m pre peších do 20 m2	m2	1,000	8,46	8,46
59	M	5922913300	<i>Zámková dlažba sivá hrúbky 8 cm</i>	m2	1.000	<i>9,29</i>	9.29
60	K	596912112	Kladenie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka veľkosti do 0, 25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	1,000	6,00	6,00
6)	M	5922902790	<i>Zatrávňovacia dlažba 40/40/8 cm, sivá</i>	m2	f.OiO	<i>9,00</i>	<i>9,09</i>
62	K	597161111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových žlabov 50/ib/b	m	1,000	6,50	6,50
63	M	5922902791	<i>Žlabovka 501161 b tdxixh)</i>	ks	<i>1.000</i>	2.40	2.40
64	K	597761111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti	m2	1,000	24,00	24,00
65	K	597161111.1	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z betónových žlabov 62/30/15,45	m	1,000	9,00	9,00
66	M	5922902791 2	<i>Žlabovka TBM I-60 62/30/15.45 tdxšxh)</i>	ks	<i>1.000</i>	2.40	<i>2.40</i>
67	K	599111111	Asfaltové zálievky • dilatačné škáry rezané priečne, utesnenie spoja do vyfrézovaných rýh		1,000	3,00	3,00
68	K	895941111	Zriadenie uličnej vpuste komplet do hl. 2,5 m vč. materiálu - rozpis nasleduje		1,000	206,00	206,00
69	K	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm	ks	1,000	55,00	55.00,
70	K	899331111	Výšková úprava šachty do 200 mm	ks	1,000	55,00	55,00
71	K	899431111	Výšková úprava uzáveru do 200mm	ks	1,000	32,00	32,00
72	K	915491211	Osadenie vodiac. prúžku s vrstvou z betónu C 12/15 hr.50 až 100 mm šírka prúžku 250 mm	m	1,000	8,50	8,50
73	M	5922903050	<i>Pridlažba rozmer : 50/25/8</i>	<i>fcs</i>	<i>1,000</i>	<i>2,66</i>	2,66
74	K	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10	m	1,000	6,47	6.47
75	M	5921745000	Obrubník betónový <i>100</i>	<i>ks</i>	<i>1.000</i>	3,25	<i>1,25</i>
77	M	5921745300	do lôžka <i>Obrubník betónový cestný so skosením rozmer : 100125115</i>	<i>ki</i>	<i>1.000</i>		
78		919735111	Rezanie existujúceho asfaltov podkladu hĺbky				
79		919735112	Rezanie existujúce" podkladu hĺbky na				
		919735122	Rezanie betónového krytu ale nad C U/15 hr. m				
31	K	919735123	Rezanie betónového krytu ale nad C 12/15 hr. na				
h-							
					1,000	0,20	0,20
83	K	966005111	sapona Rozobratie cestného zabrae pätkai f " "—		1,000	7,00	7,00
84	K	966005211	Rozobraniecest., osadenými do rím<				18,00
85	K	979081111	1 km		1,000	1,20	1,20
86	K	979081121	Odvoz sutiny • príplatok za každý Oprava živých krytov vozoviek (výtlkov) z		1,000	0,80	0,80
87	K	5727411111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	5761511111	Dvojrstvový esnulný mikrokoberec hr. 12 mm EMKS/EMKJ	m2	1,000	5,00	5,00
90	K	5768211111	Vyrovnanie podkladu EKMh priem. hr. 8 mm	m2	1,000	4,00	4,00
91	K	5768311111	Vyrovnanie podkladu EKMh priem. hr. 10 mm	m2	1,000	5,00	5,00
92	K	5771311111	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr.40mm - ručná pokládka	m2	1,000	12,54	12,54
93	K	5771411121	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm - ručná pokládka	m2	1,000	12,89	12,89
94	K	5771511131	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr. 60mm - ručná pokládka	m2	1,000	16,93	16,93
95	K	572753113.1	Oprava výtlkov technológiou infražiarenia	m2	1,000	38,80	38,80