

Mesto Senec
spoločný stavebný úrad
Mierové námestie 8

Č. j. : Výst. 1643-11-Sc,Om

dňa 6.5.2013

Stavebné povolenie

Mesto Senec , stavebný úrad príslušný podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 61 stavebného zákona a podľa ustanovení §§ 62-66 stavebného zákona v spojení s § 10 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavebníkom : **Mgr.Gejza Varga** bytom Vinohradnícka 20, Senec,
 Ing. Pósa Ľudovít bytom Pezinská 32 A , Senec
 Bacigál Ľudovít bytom Kollárova 6, Senec, 903 01

pre stavbu: **'Súbor rodinných domov Senec - sever (lokalita 1)**

stavebný objekt: **SO Vonkajšie rozvody NN a NN prípojky**
 SO Verejné osvetlenie

na pozemkoch parc . č.: **5335/1, 5320/3 , 5328/2, 5318/3**
v katastrálne území: **Senec**

Stavba bola umiestnená rozhodnutím o umiestnení stavby **'Súbor rodinných domov SENEK - SEVER ,lokalita 01'** vydané Mestom ,Senec ,oddelenie stavebného poriadku pod č. j.: Výst. 471-08-Sc,Om zo dňa 14.10.2008.

Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky :

- Stavba sa bude uskutočňovaná podľa predloženej a hore uvedenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní , ktorú vypracovala Viktoria Kusá, Pri štadióne 14, Svätý Jur a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Každá zmena oproti schválenej projektovej dokumentácii musí byť vopred odsúhlasená stavebným úradom.
- So stavebnými prácami na stavbe možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia (§ 52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní), právoplatnosť potvrdí stavebný úrad. Stavebné povolenie stráca platnosť ak stavba nebude začatá do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia (§ 67 stavebného zákona). Stavebné povolenie a prípadné rozhodnutie o predĺžení platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania (§ 70 stavebného zákona).

- Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác (§66 ods. 2, písm. h/ stavebného zákona).
- Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby a všetkých inžinierskych sietí (§ 75 stav.zákona) oprávnenou osobou resp. organizáciou (podľa zákona 215/1995 Z.z.) podľa situácie overenej v územnom a v stavebnom povolení. Stavebník je povinný v rámci povolenej stavby dodržať vytýčené právne hranice stavebného pozemku.
- Stavba bude uskutočňovaná **dodávateľsky**. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania oznámiť stavebnému úradu meno, /názov/, adresu, /sídlo/ zhotoviteľa stavby (§62 ods.1 písm.d a § 66 ods. 3, písm. h/ stav.zákona) a **zabezpečenie odborného vedenia** stavby – stavbyvedúci (§ 44 resp. §45, §46a,b stav. zákona). Bez zabezpečenia odborného vedenia stavby nesmie byť začaté zo stavebnými prácami.
- Stavba **bude ukončená do 24 mesiacov** od začatia stavby (§66 ods.2,písm.d/ stav. zákona). V prípade, že nie je možné z vážnych dôvodov stavbu dokončiť v určenej lehote, stavebník požiada stavebný úrad o predĺženie lehoty na ukončenie stavby pred jeho uplynutím s uvedením dôvodu podľa § 68 stavebného zákona.
- Stavebník musí zabezpečiť, aby počas celej doby výstavby bola na stavbe k dispozícii príslušná projektová dokumentácia overená stavebným úradom (§43i,ods.5 stav.zákona), stavebné povolenie a stavebný a montážny denník. (§46d stav.zákona a v § 28 vyhlášky MŽP SR č.453/2000Z.z.) potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
- Pri výstavbe budú dodržané príslušné ustanovenia § 48 -§ 53 stavebného zákona, vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné normy
- Rozvody vody, plynu, elektroinštalácie, ústredného kúrenia plynu, elektrických rozvodov slaboprádu a silnoprádu sa musia realizovať podľa slovenských technických noriem a výkresovej dokumentácie. Inštalácie môže vykonať organizácia k tomu oprávnená alebo osoba pre túto činnosť odborne spôsobilá.
- Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku aj v zmysle vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
- Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok (§ 66 ods. 2, písm. g/ a § 43f stav. zákona), ktorý je podľa osobitných predpisov (zákon č.90/1998Z.z. o stav. výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží stavebník stavebnému úradu pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním v rámci kolaudačného konania stavby - § 18 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- Stavebník je povinný pred požiadaním o kolaudáciu požiadať oprávneného geodeta o zameranie realizovanej stavby .
- Dokončenú stavbu, alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať až po jej skolaudovaní. Stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 stavebného zákona stavebníkovi na jeho návrh po dokončení stavby. K návrhu na kolaudačné rozhodnutie priloží doklady v zmysle § 17 a §18 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z..

Stavenisko musí (§ 43i ods.3 stav. zákona):

- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením,
- byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko tabuľu primeraných rozmerov, na ktorej uvedie:
 - a/ označenie stavby (druh a účel)
 - b/ označenie stavebníka (meno a adresa)
 - c/ zhotoviteľa stavby (meno zodpovedného stavebného vedúceho / stavebný dozor)
 - d/ termín začatia a ukončenia stavby
 - e/ stavebný úrad kedy stavbu povolil (číslo a dátum právoplatného stavebného povolenia)

Tabuľu ponechá na stavenisku až do kolaudácie,

- mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prisun stavebných výrobkov, odvoz zeminy a stavebného odpadu, ktorý sa musí čistiť,
- umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Stavebník je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah,
- mať zabezpečený odvoz alebo likvidáciu odpadu na riadenú skládku. Stavebník ku kolaudácii doloží doklady o množstve a spôsobe zneškodnenia odpadu zo stavby (prevzatie zmluvnou stranou), pričom budú dodržané ust. zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác a pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
- byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí (§ 43i ods. 3, písm.h/ stav. zákona a napríklad zákon č.355/2007 Z.z.), ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov (zák.č.543/2002z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č.364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov).

Stavebník zabezpečí ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia a ďalších podmienok pre uskutočnenie stavby (§66 ods.2 a 3 stav. zákona):

- pri realizácii stavby maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.
- zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby,
- vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania stavebného materiálu príp. iných stavebných pomôcok na susedné pozemky,
- dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
- v prípade poškodenia susedných nehnuteľností a majetku uviesť ich do pôvodného stavu a ak to nie je možné, alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škôd .
- stavebník odstráni škody do 24 hod. v prípade porušenia sietí

- dažďová voda musí byť zvedená odkvapovými rúrami na vlastný pozemok.

Osobitné podmienky:

- Stavebník uskutoční stavebné práce výlučne na pozemku ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah. Bez súhlasu majiteľa nie je povolené skladovanie materiálu na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve stavebníka, t.j. na uliciach, chodníkoch a podobne.
- Stavebník pred začatím výkopových prác a prác na inžinierskych sieťach zabezpečí vytýčenie a označenie všetkých podzemných sietí a vedení a ich ochranných pásiem príslušnými správcami a ich polohu overiť kopanými sondami. Po obnažení všetkých inžinierskych sietí je potrebné prizvať správcov a prerokovať s nimi navrhnutý spôsob ich úprav a ochrany. Napojenie na verejné inžinierske siete je potrebné odsúhlasiť s príslušnými správcami inžinierskych sietí.
- Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné siete v priestore staveniska sa polohovo a výškovo označia najneskôr pred odovzdaním staveniska. Inžinierske siete vrátane meračských značiek v priestore staveniska počas stavebných prác náležite chrániť a podľa potreby sprístupniť.
- Pri pokládke káblov musia byť dodržané príslušné platné predpisy a normy z hľadiska spôsobu uloženia, spôsobu ochrany proti mechanickému poškodeniu, spôsobu označenia trasy a označenia kábla a rešpektovania minimálnych predpísaných vzdialeností pri križovaniach a súbehoch s inými podzemnými inžinierskymi sieťami (STN 33 2000-5-52, STN 34 1050, STN 73 6005)
- dodržať podmienky stanovené v rozhodnutí o umiestnení stavby vydané Mestom Senec , oddelenie stavebného pod č. j.: Výst. 471-08-Sc,Om zo dňa 14.10.2008.

Stavebník dodrží podmienky správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sa vyjadrili k stavbe pred stavebným konaním:

Obvodný úrad životného prostredia v Senci, úsek odpadového hospodárstva

- dodržať ustanovenia zák č.223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva
- odpad , ktorý vznikne počas prevádzky , uložiť na riadenú skládku a o jeho zneškodnení, prípadne zhodnotení, predložiť doklad na tunajší úrad
- nevytvárať medziskládky , stavebník je povinný pri zemných prácach a preprave dodržiavať čistotu na komunikáciách a verejných priestranstvách
- v prípade, že stavebník bude v priebehu výstavby nakladať s nebezpečným odpadom v množstve viac ako 100 kg/rok, investor, ako aj zmluvný vykonávateľ stavby (držitelia nebezpečných odpadov), sú povinní požiadať príslušný Obvodný úrad životného prostredia o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom podľa § 7, ods. 1, písmena g) zákona o odpadoch.

Obvodný úrad životného prostredia v Senci , úsek ochrany prírody a krajiny

- Na dotknutom území platí prvý stupeň územnej ochrany (všeobecná ochrana) podľa zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, investor bude pri činnosti dodržiavať príslušné ustanovenia.
- na nevyhnutný výrub drevín (aj náletového charakteru) je potrebný súhlas príslušného úradu (Mesto Senec) v zmysle § 47, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku
súhlas bez pripomienok.

SPP distribúcia a.s.

- odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii PE plynovodov vyžiadať od TI, a.s.
- vytýčiť miesto pripojenia na STL plynovody DN 150, PN 90 kPa a DN 80 v Pezinskej ul., DN 100 V Robotníckej
- ul. a D 90 v ul. pivničná - vytýčenie objednať v SPP-distribúcia, a.s..
- prípojky budovať súčasne s plynovodom
- signalizačný vodič na PE plynovode a prípojkách plynu ukončiť v poklope uzáveru a skrinkách MaR
- pri realizácii stavby rešpektovať zákon č. 656/2004 Zb., príslušné STN a vykonať I. úradnú skúšku za účasti TI v zmysle vyhlášky č. 508/2009
- ku všetkým rozhodujúcim etapám stavby ako sú výkopové práce, úprava lôžka, tlakové,
- zásyp a konečná úprava komunikácií a terénu, žiadame prizvať budúceho revádzkovateľa - prevádzku RC Západ SPP - distribúcia, a.s., Ba
- geodetické zameranie stavby spracovať v systéme JTSK, vo výškovom systéme Bpv, v 3. triede presnosti a odovzdať súbor údajov na diskete vo formáte DGN (systém TEPLYN aktuálna verzia) v zmysle príkazu č. 4/98 GRSP.

Západoslovenská energetika a.s.

- zreteľom na územný záber výstavby a vyvolané, navrhované úpravy dotknutých rozvodov (22kV linky č. 130), objednávateľ zabezpečí prekládku týchto energetických zariadení v súlade so Zákonom o energetike č.656/2004 Zb., v koordinácii s ich prevádzkovateľom SEZ Západ, Trnavská 20, Pezinok.
- V ďalšom stupni je nutné podľa požiadaviek stanovených prevádzkovateľom realizačne riešiť preložku existujúcej vzdušnej linky 130 nasledovným spôsobom :
- Začiatok prekládky : p.b . ozn . č. 9 sa realizuje výmena konzoly a izolátormi s dvojzávesmi
 - Koniec prekládky : existujúcu vzdušnú linku č. 130 žiadame preložiť v uvažovanej trase novými distribučnými VNK rozvodmi káblom typu 3 x NA2XS(F)2Y 1x240 až po exist. TS 0057- 050 , ktorú žiadame napojiť z novej preloženej Časti VNK rozvodu vložением nového PB v tesnej blízkosti TS do časti súbehu exist. VNV vedenia L. 130 s novým predradeným zvislým UO umiestneným v blízkosti TS na novom PB .
 - Požadovaný odber el. energie pre 62 RD , OV a VO. s inštalovaným výkonom $P_p=930\text{kW}$, čo predstavuje súčasný výkon (maximálnu rezervovanú kapacitu) $P_i=251,1\text{kW}$ bude zabezpečený budovaním nových elektroenergetických zariadení distribučného charakteru (káblové rozvody NN)
 - Zdrojom e.e. bude existujúca dvojtrafáková TS 0057-103 s jedným transformátorom 1 x 630 kVA
 - Nové káblové rozvody NN žiadame realizovať v trase budúcich chodníkov (príp.zelený pás) vždy na strane vstupu na pozemok káblom NAYY -J 4x240 samostatnými prípojkami z rozpojovacích istiacich skríň typu SRP .
 - Pred elektromerom žiadame použiť hlavné istenie pre jedného odberateľa max. do hodnoty 3 x 20 A vyp. charakteristiky B .Umiestnenie elektromerov a ostatných prístrojov tvoriacich meráciu úpravu, vrátane ich montáže a

- zapojenia, musí byť v súlade s platným predpisom „Pravidlá pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie“
- Napojenie VO riešiť cez istiacie a rozpojovacie skrine typu SRP nie z NN vývodu TS ! .
 - V rámci územia riešeného developerom požadujeme vytvorenie verejne prístupných koridorov pre možnosť trasovania distribučných rozvodov ZSE Distribúcia a.s., pre potreby napájania budúcich odberateľov. Žiadame zabezpečiť vysporiadanie majetko-právnych vzťahov k pozemkom, kde bude umiestnená distribučná trafostanica ako aj k pozemkom pre distribučné vedenia. Pre potreby budovania energetických zariadení ZSE, žiadame zabezpečiť práva k pozemkom určeným na budovanie energetických zariadení od vlastníka príslušnej nehnuteľnosti.
 - Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN EN a za použitie prvkov v DS výlučne zo schváleného typového katalógu výrobkov pre ZSE Distribúcia a.s.
 - ZSE Distribúcia a.s., si ako prevádzkovateľ dotknutej distribučnej sústavy v zmysle platnej legislatívy vyhradzuje právo stanoviť spôsob napojenia a rozsah budovaných distribučných zariadení siete energetiky po predložení konkrétnych žiadostí o pripojenie v lokalite riešenej predkladaným projektom. Presný rozsah investícií budovaných zariadení pre predmetnú stavbu zo strany investora (developer riešeného územia) a zo strany ZSE,a.s. bude stanovený v prípade dohody o prevzatí investorstva v Zmluve o spolupráci medzi investorom a ZSE, a.s. V prípade preložiek vedení požadujeme rešpektovať ustanovenia § 38 Zákona o energetike č.656/2004 Z.z. a nadväzných legislatívnych predpisov , kde samotné prekládky v rozsahu dotknutého územia budú zabezpečené Zmluvou o prekládke.(vypracovanie po podaní žiadosti)
 - Zemné práce - pri križovaní a súbahu zariadení ZSE, a.s. - požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným spôsobom. Pri prácach dodržiavať bezpečnostné predpisy a ustanovenia príslušných STN. Pri prácach na kábloch a zariadeniach patriacich ZSE, a.s. požiadať pracovníkov SEZ Západ pracovisko , Pezinok , Trnavská 20 o technický dozor. Uloženie káblov žiadame riešiť v zmysle STN 34 10 50, STN 33 2000-5-52 a STN 73 60 05. Káble ukladať do definitívne vybudovaných chodníkov, komunikácií alebo v zelenom páse.
 - Pripojovací poplatok si ZSE, a.s. uplatní u jednotlivých koncových užívateľov prostredníctvom Zmlúv o pripojení.

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

- Považujeme za potrebné zdôrazniť, že v bezprostrednej blízkosti lokality 04 sa nachádza exist. vodovodné potrubie DN 400, presné situovanie trasy nemôžeme určiť. Vzhľadom na dôležitosť tohto potrubia trváme na tom, aby bolo presne vytýčené (napr. aj sondami), a to od hranice územia výstavby.
- Upozorňujeme na možnosť výskytu ďalších súvisiacich zariadení k objektom BVS - el. prípojky, signalizačné káble k vodojemu, polohu ktorých je potrebné overiť na Divízii výroby vody (DW).
- Objednávku na vytýčenie presnej polohy zariadení je možné podať cestou podateľne na odbor priamych služieb zákazníkom (OPSZ) našej spoločnosti. K objednávke treba priložiť orientačný zakres zariadení.
- Pri realizácii stavby žiadame rešpektovať všetky exist. vodovodné a kanalizačné potrubia v priľahlých komunikáciách - v súlade so zák. č.442/2002 Z.z. - § 19 „O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“.

- V trase našich potrubí, vrátane ich ochranného pásma, je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a pod.
- Akákoľvek stavebná činnosť v ochrannom pásme sa môže vykonávať iba so súhlasom a podľa pokynov pracovníkov BVS - Divízie distribúcie vody (ďalej DDV) a Divízie odvádzania odpadových vôd (ďalej DOOV)

Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinný (podľa § 100 stav. zákona) :

- umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu
 - bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné národnohospodárske škody.
- Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: **účastníci konania neuplatnili v určenej lehote k predmetnej stavbe námietky ani pripomienky**

Odôvodnenie

Stavebník Mgr.Gejza Varga, Vinohradnícka 20, Senec , Ing. Pósa Ľudovít, Pezinská 32 A , Senec, Bacigál Ľudovít, Kollárova 6, Senec, 903 01 podal dňa 9.11.2011 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 'Súbor rodinných domov Snec - sever (lokalita1) SO Vonkajšie rozvody NN a NN prípojky ,SO Verejné osvetlenie '. Na jej umiestnenie bolo Mestom Senec ,oddelenie stavebného poriadku vydané územné rozhodnutie pod č. j.: Výst. 471-08-Sc,Om zo dňa 14.10.2008. Stavebný úrad listom č. j. : Výst.1643-11-Sc,Om zo dňa 12.3.2013 oznámil začatie stavebného konania a upustenie od ústneho konania , do ktorého mohli účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy podať svoje námietky a pripomienky podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 61 stavebného zákona. Predložená žiadosť bola preskúmaná aj v súlade s ustanoveniami § 62 a § 63 stavebného zákona. V konaní sa preukázalo, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania. Projekt stavby overený v stavebnom konaní spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Účastníci konania k predmetnej stavbe nevzniesli námietky ani pripomienky, stanoviská dotknutých orgánov neboli protichodné ani záporné. Stavebný úrad zistil, že stavebníci splnili podmienky pre vydanie stavebného povolenia na uvedené stavby. Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody stavebný úrad rozhodol tak, ako je vo výroku tohto rozhodnutia uvedený.

Poučenie

Podľa § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na stavebný úrad – Mesto Senec, Mierové námestie 8

V zmysle § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až po využití všetkých riadnych opravných prostriedkov

Ing. Karol Kvál
primátor mesta

Rozhodnutie sa doručí :

Mgr.Gejza Varga, Vinohradnícka 20, Senec, 903 01

Ing. Pósa Ľudovít, Pezinská 32 A , Senec, 903 01

Bacigál Ľudovít, Kollárova 6, Senec, 903 01

Viktoria Kusá, Pri štadióne 14, Svätý Jur

Adrián Siekel, Lichnerova 41B, Senec, 903 01

Vladimír Baier, Pezinská 35, Senec, 903 01

Jana Baierová, Pezinská 35, Senec, 903 01

Marián Šesták, Žarnovova 5, Senec, 903 01

Mgr.Gejza Varga, Vinohradnícka 20, Senec, 903 01

Tóth Pavol , Vinohradnícka 34, Senec, 903 01

Marta Vargová, Vinohradnícka 20, Senec, 903 01

Ing.Tomáš Matlák, Kysucká 1, Senec, 903 01

Agáta Matláková, Kysucká 1, Senec, 903 01

Peter Pikali, Šamorínska 13, Senec, 903 01

Ing. Furda Martin, Pezinská 53, Senec, 903 01

Jana Furdová, Pezinská 53, Senec, 903 01

Vybavuje :Ing.Tibor Omasta telefón :02/20205 138

Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 12.5.2013

Zvesené dňa: 7.6.2013

MESTO SENEC

MESTSKÝ ÚRAD

Mierové nám. 8

903 15 SENEC

odtlačok úradnej pečiatky a podpis
oprávnenej osoby vyhlášku zverejniť